

インクジェットメディア

夢で世界を変えていく

SEIREN

クロスロール

サンプル帳

デジタルカタログ



高品質・豊富なインクジェットクロス販売

くろす専門



セーレン商事株式会社



培った技術が、確かな品質を生み出す。

セーレンの独自技術と長年培ったインクジェットメディア開発ノウハウから生まれたプロフェッショナル向けブランドです。高い発色性・耐久性・作業性を追求し、ポスター、クロス、バナー、のぼりなど幅広いサイン用途に対応する製品をラインアップしています。

お客様の声から生まれた、使いやすさのかたち。

SSクロスは、お客様の声から生まれたクロスロールブランドです。多様化する用途やニーズに応え、使いやすさと安定した品質を備えた製品を提供します。

- SS series** 高品質・高性能で、サイン&ディスプレイを鮮やかに演出
- SL series** 高品質・大容量を、優れたコストパフォーマンスで実現
- ST series** 独自の質感が空間を彩るインテリア向けテキスタイル

SOLUTION GUIDE [用途から選ぶ]

01 高品質・高性能で選ぶなら！

発色性◎ | フリーカット性能○ | 白色度○

SS8000 HQ フリーカットクロス

- ✓ 高発色・高解像度で美しく再現
- ✓ ヒートカット不要で簡単加工
- ✓ ほつれ・カールを抑制
- ✓ 学会ポスター推奨品

SS8000HQ-0914
フリーカットクロス

W914mm×20M、ポリエステル100% (トロピカル)、
200μ厚、135g/㎡

¥70,800 (税別) A0サイズ
1枚当り 4,210円

02 A0判学会ポスター用途で選ぶなら！

発色性◎ | フリーカット性能◎ | 白色度◎

SS8000P A0ポスタークロス

- ✓ シフになりにくい柔軟素材
- ✓ A0ポスターを簡単作製
- ✓ 鮮やかな色彩と緻密な印刷
- ✓ 視認性の高いプロ仕様の印刷品質

SS8000P-0841

A0ポスタークロス (フリーカットクロス)

W841mm×30M、ポリエステル100% (トロピカル)、
190μ厚、134g/㎡

¥39,800 (税別) A0サイズ
1枚当り 1,578円

03 防災ポスター用途で選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能○ | 白色度○

SL1000 防災 防災フリーカットクロス

- ✓ 防災加工品なので屋内・半屋外で使用可能
- ✓ ほつれ防止: 裁断後も端が乱れず美しい仕上がり
- ✓ カール抑制: 巻きクセを防ぎ、視認性向上
- ✓ タペストリー・ポスター用途に最適

SL1000-0914

防災フリーカットクロス

W914mm×45M、ポリエステル100% (防災トロピカル)、
190μ厚、149g/㎡

¥50,300 (税別) A0サイズ
1枚当り 1,330円

04 横断幕・懸垂幕用途で選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能○ | 白色度○

SL2000 防災 防災耐久フリーカットクロス

- ✓ 引張強度に優れた高耐久仕様
- ✓ 防災対応で安心して使用可能
- ✓ フリーカット対応で簡単加工
- ✓ 横断幕・懸垂幕製作に最適

SL2000-0914

防災耐久フリーカットクロス

W914mm×30M、ポリエステル100% (防災トロピカル)、
280μ厚、234g/㎡

¥56,700 (税別) A0サイズ
1枚当り 2,248円

05 コストパフォーマンスで選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能○ | 白色度○

SL3000 標準 フリーカットクロス

- ✓ 高品質・低価格・送料無料
- ✓ 大量出力にも最適な低コスト仕様
- ✓ フリーカット対応で簡単加工
- ✓ ポスター・タペストリー製作に最適

SL3000-0914

フリーカットクロス

W914mm×45M、ポリエステル100% (トロピカル)、
180μ厚、128g/㎡

¥38,700 (税別) A0サイズ
1枚当り 1,023円

06 ハトメ加工対応の垂れ幕制作なら！

発色性○ | フリーカット性能○ | 白色度○

SL4000 防災 防災高耐久フリーカットクロス

- ✓ 厚手トロマットで高耐久
- ✓ ハトメ加工との相性抜群
- ✓ 防災対応で安心施工
- ✓ 垂れ幕・懸垂幕に最適

SL4000-0914

防災高耐久フリーカットクロス

W914mm×30M、ポリエステル100% (防災厚手トロ
マット)、380μ厚、276g/㎡

¥70,200 (税別) A0サイズ
1枚当り 2,783円

07

防災・高発色・
低コストで選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能○ | 白色度○

SL5000 **防災**
防災ワнтаイムクロス

- ✓ 防災対応で安心施工
- ✓ フリーカット対応で簡単加工
- ✓ 高発色で販促物に最適
- ✓ 展示会・イベント用途に最適

SL5000-0914

防災ワнтаイムクロス

W914mm×30M、ポリエステル100% (防災トロピカル)、
200μ厚、181g/㎡

¥35,100 (税別)

A0サイズ
1枚当り
1,392円

08

高発色・最安クラスで
選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能○ | 白色度○

SL6000
ワнтаイムクロス

- ✓ 高発色・低コストを両立
- ✓ フリーカット対応で作業効率向上
- ✓ ポスター・タペストリー制作に最適
- ✓ 展示会・販促用途におすすめ

SL6000-0914

ワнтаイムクロス

W914mm×30M、ポリエステル100% (トロピカル)、
150μ厚、106g/㎡

¥24,700 (税別)

A0サイズ
1枚当り
979円

09

のぼり・フラッグ
用途で選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能× | 白色度△

SS2000 **推奨**
ポンジクロス

- ✓ エプソン推奨の安心品質
- ✓ 耐水性に優れ屋外用途に最適
- ✓ インク裏抜け性に優れた素材
- ✓ のぼり・フラッグ用途に最適

SS2000-0914

ポンジクロス

W914mm×30M、ポリエステル100% (高密度ポンジ)、
170(300)μ厚、74(205)g/㎡

¥69,000 (税別)

A0サイズ
1枚当り
2,735円

10

バナー・フラッグ
用途で選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能× | 白色度○

SS9000BF
バナーフレックス

- ✓ 耐水性に優れた高機能クロス
- ✓ 光透過で裏面も鮮やかに発色
- ✓ 縫製加工も可能な柔軟素材
- ✓ バナー・のぼり製作に最適

SS9000BF-0900

バナーフレックス

W900mm×30M、ポリエステル100% (トロピカル)、
170μ厚、102g/㎡

¥43,000 (税別)

A0サイズ
1枚当り
1,705円

11

ポスター・タペストリー
用途で選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能△ | 白色度○

彩dex120
高発色クロス

- ✓ 高発色で写真も鮮やかに表現
- ✓ 高白色スウェード素材を採用
- ✓ 柔らかな風合いで高級感を演出
- ✓ 布ポスター・タペストリーに最適

HS010F/130-0914

彩dex120 高発色クロス

W914mm×20M、ポリエステル100% (スウェード)、
250μ厚、129g/㎡

¥46,100 (税別)

A0サイズ
1枚当り
2,741円

12

防災・高発色で
選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能× | 白色度△

彩dex200 **防災**
高発色防災クロス

- ✓ 高発色で鮮やかな色再現
- ✓ 防災対応で安心して使用可能
- ✓ 屋内バナー・タペストリーに最適
- ✓ 展示会や商業施設にもおすすめ

HS030D/230-0914

彩dex200 高発色防災クロス

W914mm×20M、ポリエステル100% (防災トロマト)、
280μ厚、187g/㎡

¥50,600 (税別)

A0サイズ
1枚当り
3,009円

13

キヤノンプリンター
推奨品で選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能× | 白色度△

彩dex300
高発色耐久クロス

- ✓ キヤノン推奨の安心品質
- ✓ 引張強度に優れた高耐久素材
- ✓ 耐水性に優れ屋外用途に最適
- ✓ 横断幕・懸垂幕に最適

HS010C/360-0914

彩dex300 高発色耐久クロス

W914mm×20M、ポリエステル100% (トロマト)、
280μ厚、187g/㎡

¥49,600 (税別)

A0サイズ
1枚当り
2,949円

14

環境配慮型メディア
で選ぶなら！

発色性○ | フリーカット性能○ | 白色度○

SS7000P **Recycle**
A0ポスタークロス

- ✓ リサイクル素材100%のサステナブル製品
- ✓ フリーカット対応で作業性抜群
- ✓ ほつれ・カールを抑え美しい仕上がり
- ✓ ポスター・バナー・横断幕に最適

SS7000P-0841 A0ポスタークロス

(環境配慮型フリーカットクロス)

W841mm×20M、リサイクルポリエステル100% (ツイル)、
280μ厚、178g/㎡

¥45,000 (税別)

A0サイズ
1枚当り
2,676円

15

不織布素材で
選ぶなら！

発色性△ | フリーカット性能○ | 白色度△

SS11000
不織布

- ✓ 折りシワが目立ちにくい不織布素材
- ✓ フリーカット対応で簡単加工
- ✓ 軽量で持ち運びや掲示が容易
- ✓ ポスター・イベント用途に最適

SS11000-0914

不織布

W914mm×30M、ポリエステル100% (不織布)、
440μ厚、104g/㎡

¥58,400 (税別)

A0サイズ
1枚当り
2,315円

彩 dex シリーズ (水性顔料・LATEX・レジン)

彩dex120 高発色クロス

高白色かつ柔らかなスウェード素材により、発色の美しい
布ポスター・タペストリーを手軽に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(スウェード)
厚み :250μ 坪量 :129g/㎡ 紙管 :2inch
カット: ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
HS010F/130-0610	610 mm × 20 m	37,100 円
HS010F/130-0914	914 mm × 20 m	46,100 円
HS010F/130-1118	1118 mm × 20 m	51,200 円

彩dex300 高発色耐久クロス

優れた引張強度に加え、プリンターメーカー推奨の安心仕様で、
屋外用垂れ幕に最適です。

基材: ポリエステル 100%(トロマト)
厚み :280μ 坪量 :187g/㎡ 紙管 :2inch
カット: ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
HS010C/360-0610	610 mm × 20 m	32,050 円
HS010C/360-0914	914 mm × 20 m	49,600 円
HS010C/360-1062	1062 mm × 20 m	54,600 円
HS010C/360-1118	1118 mm × 20 m	57,700 円

SS シリーズ (水性顔料・LATEX・レジン)

SS2000 ボンジクロス

プリンターメーカー推奨の片面印刷素材で、インクが裏抜けしやす
く、のぼり・バナーを手軽に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(高密度ボンジ)
厚み :170μ(300) 坪量 :74g/㎡ (205) 紙管 :2inch セバ: 紙
カット: ヒートカッター
【加工方法】 ヒートカット後、離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格
SS2000-0610	610 mm × 20 m	34,000 円
SS2000-0914	914 mm × 30 m	69,000 円
SS2000-1062	1062 mm × 30 m	71,500 円

SS8000HQ フリーカットクロス

ほつれやカールを抑え、美しいポスター作成を可能にします。
※発色・解像度・色域に優れ、フリーカットも容易です。

基材: ポリエステル 100%(トロピカル)
厚み :200μ 坪量 :135g/㎡ 紙管 :2inch
カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)

商品コード	規格	標準価格
SS8000HQ-0610S	610 mm × 10 m	25,200 円
SS8000HQ-0610	610 mm × 20 m	47,500 円
SS8000HQ-0914S	914 mm × 10 m	36,700 円
SS8000HQ-0914	914 mm × 20 m	70,800 円
SS8000HQ-1067	1067 mm × 20 m	81,200 円
SS8000HQ-1118	1118 mm × 20 m	81,200 円

高白色で色彩に
こだわるなら!

彩dex120
高発色クロス
W914mm×20M 250μ厚
A0サイズ1枚当り
約 **2,741**円(税別)

高精細で高耐久タイプを
選ぶなら!

彩dex300
高発色耐久クロス
W914mm×20M 280μ厚
A0サイズ1枚当り
約 **2,949**円(税別)

裏抜け発色が良く、
のぼりに適した生地なら!

SS2000
ボンジクロス
W914mm×30M 170(300)μ厚
A0サイズ1枚当り
約 **2,735**円(税別)

高品質・高性能で
選ぶなら!

SS8000HQ
フリーカットクロス
W914mm×20M 200μ厚
A0サイズ1枚当り
約 **4,210**円(税別)

彩dex200 高発色防炎クロス

防炎規格に適合しており、安全性が求められる屋内用垂れ幕の作成
に最適です。

基材: ポリエステル 100%(防炎トロマト)
厚み :280μ 坪量 :187g/㎡ 紙管 :2inch
カット: ヒートカッター



商品コード	規格	標準価格
HS030D/230-0610	610 mm × 20 m	34,150 円
HS030D/230-0914	914 mm × 20 m	50,600 円
HS030D/230-1067	1067 mm × 20 m	57,500 円
HS030D/230-1118	1118 mm × 20 m	61,500 円

< 防炎製品認定番号 > F-23179(材料)

彩dex500 ボンジクロス

プリンターメーカー推奨の片面印刷素材で、インクが裏抜けしやす
く、のぼり・バナーを手軽に作成できます。

基材: ポリエステル 100% (高密度ボンジ)
厚み :130μ (260) 坪量 :60g/㎡ 紙管 :2inch
カット: ヒートカッター

【加工方法】 ヒートカット後、離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格
HS021A/500-0432	432 mm × 20 m	23,300 円
HS021A/500-0610	610 mm × 20 m	29,900 円
HS021A/500-0914	914 mm × 20 m	49,600 円
HS021A/500-1067	1067 mm × 30 m	71,800 円

SS7000P A0 ポスタークロス (環境配慮型フリーカットクロス)

リサイクル繊維 100%使用の環境配慮型フリーカットクロス。
ほつれやカールを抑え、美しいポスター作成に最適です。

基材: リサイクルポリエステル 100%(ツイル)
厚み :280μ 坪量 :178g/㎡ 紙管 :2inch
カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)

商品コード	規格	標準価格
SS7000P-0841S	841 mm × 10 m	23,000 円
SS7000P-0841	841 mm × 20 m	45,000 円

SS8000P A0 ポスタークロス (フリーカットクロス)

高発色・高解像度で、色彩豊かな A0 ポスターを美しく仕上げます。
・高白色による鮮明な画質
・柔らかくシワになりにくい素材で取扱いも簡単
・ほつれ・カール防止で後加工もスムーズ
・屋内・半屋外用タペストリーにも対応

基材: ポリエステル 100%(トロピカル)
厚み :190μ 坪量 :134g/㎡ 紙管 :2inch
カット: はさみ・カッター (ヒートカット不要)

商品コード	規格	標準価格
SS8000P-0841	841 mm × 30 m	39,800 円

高品質な防炎タイプを
選ぶなら!

彩dex200
高発色防炎クロス
W914mm×20M 280μ厚
A0サイズ1枚当り
約 **3,009**円(税別)

高精細・視認性重視の
のぼり・バナー制作に!

彩dex500
ボンジクロス
W914mm×20M 130(260)μ厚
A0サイズ1枚当り
約 **2,949**円(税別)

環境配慮した高性能タイプ
を選ぶなら!

SS7000P
A0ポスタークロス
(環境配慮型フリーカットクロス)
W841mm×30M 190μ厚
A0サイズ1枚当り
約 **2,676**円(税別)

高品質な学会ポスターを
作るなら!

SS8000P
A0ポスタークロス
W841mm×30M 190μ厚
A0サイズ1枚当り
約 **1,578**円(税別)

SS シリーズ (水性顔料・LATEX・レジン)

SS9000BF バナーフレックス

柔軟性と高い耐水性を備えた片面印刷素材で、裏面まで美しく発色。
縫製加工にも対応する汎用性の高いバナークロスで、折りたたんでもシワになりにくく扱いやすさも抜群です。

基材: ポリエステル 100%(トロピカル)
厚み :170μ 坪量 :102g/㎡ 紙管 :2inch
カット :はさみ・カッター (ヒートカット不要)

商品コード	規格	標準価格
SS9000BF-0600	600 mm × 30 m	34,000 円
SS9000BF-0900	900 mm × 30 m	43,000 円
SS9000BF-1030	1030 mm × 30 m	49,000 円

発色・質感、ともに満足！
のぼり・バナー用途に！

SS9000BF
バナーフレックス
W900mm×30M 170μ厚
A0サイズ1枚当り
約**1,705円**(税別)

SS11000 不織布

柔らかかな不織布素材のため、折りシワが目立ちにくく、扱いやすい仕上がりです。

基材: ポリエステル 100%(不織布)
厚み :440μ 坪量 :104g/㎡ 紙管 :2inch
カット :はさみ・カッター (ヒートカット不要)

商品コード	規格	標準価格
SS11000-0914	914 mm × 30 m	58,400 円
SS11000-1067	1067 mm × 30 m	62,400 円

軽くてしっかり、
柔らかい素材で選ぶなら！

SS11000
不織布
W914mm×30M 440μ厚
A0サイズ1枚当り
約**2,315円**(税別)

SL シリーズ (水性顔料・LATEX・レジン)

フリーカットクロス

定番の人気商品！

SLシリーズ

ご紹介

**広告・印刷
コスト削減！**

**高品質 &
低価格**

高発色・高解像度
高コスパ

**格安
大容量**

大量印刷に
おすすめ

**全商品
送料無料！！**

当社にて配送費負担します
(沖縄・離島は除く)

SL1000 防災フリーカットクロス

ほつれ・カールを抑え、防災加工にも対応。屋内・半屋外で使用するタペストリー制作に最適な素材です。

基材: ポリエステル 100%(防災トロピカル)
厚み :190μ 坪量 :149g/㎡ 紙管 :2inch
カット :はさみ・カッター (ヒートカット不要)
●送料無料: 沖縄・離島を除きメーカー送料負担



商品コード	規格	標準価格
SL1000-0610	610 mm × 45 m	37,100 円
SL1000-0914	914 mm × 45 m	50,300 円
SL1000-1067	1067 mm × 45 m	57,400 円
SL1000-1118	1118 mm × 45 m	64,500 円

ポスター・タペストリー用途におすすめです。
< 防災製品認定番号 > FR-03295 (材料) FR-03296 (水性インク)
FR-08137 (UV インク)

屋内用の防災タイプ
で選ぶなら！

SL1000
防災フリーカットクロス
W914mm×45M 190μ厚
A0サイズ1枚当り
約**1,330円**(税別)

送料無料

SS5030 ソフト綿クロス

水分で収縮する綿素材の特性により、木枠への取付けが容易で、ピンと張った美しい仕上がりを実現します。

基材: 綿 100%
厚み :250μ 坪量 :150g/㎡ 紙管 :2inch
カット :はさみ・カッター
【加工方法】木枠等に取付け後、霧吹きで仕上げてください。

商品コード	規格	標準価格
SS5030-0940	940 mm × 35 m	38,730 円
SS5030-1100	1100 mm × 35 m	46,600 円

霧吹きできれいな仕上がり
木枠施工向けで選ぶなら！

SS5030
ソフト綿クロス
W940mm×35M 250μ厚
A0サイズ1枚当り
約**1,316円**(税別)

SL2000 防災耐久フリーカットクロス

優れた引張強度に加え、ほつれ・カール防止および防災加工を施し、屋内・半屋外での垂れ幕用途に最適です。

基材: ポリエステル 100%(防災トロマット)
厚み :280μ 坪量 :234g/㎡ 紙管 :2inch
カット :はさみ・カッター (ヒートカット不要)
●送料無料: 沖縄・離島を除きメーカー送料負担



商品コード	規格	標準価格
SL2000-0610	610 mm × 30 m	40,900 円
SL2000-0914	914 mm × 30 m	56,700 円
SL2000-1067	1067 mm × 30 m	65,400 円
SL2000-1118	1118 mm × 30 m	74,300 円

ポスター・タペストリー用途におすすめです。
< 防災製品認定番号 > FR-03297 (材料) FR-03298 (水性インク)

屋外用の防災・耐久タイプ
で選ぶなら！

SL2000
防災耐久フリーカットクロス
W914mm×30M 280μ厚
A0サイズ1枚当り
約**2,248円**(税別)

送料無料

SL3000 フリーカットクロス

ほつれやカールを抑え、屋内・半屋外用タペストリー制作に最適な素材です。

基材: ポリエステル 100%(トロピカル)
厚み :180μ 坪量 :128g/㎡ 紙管 :2inch(1370mm 幅は 3inch)
カット :はさみ・カッター (ヒートカット不要)
●送料無料: 沖縄・離島を除きメーカー送料負担

商品コード	規格	標準価格
SL3000-0610	610 mm × 45 m	29,100 円
SL3000-0914	914 mm × 45 m	38,700 円
SL3000-1067	1067 mm × 45 m	44,100 円
SL3000-1118	1118 mm × 45 m	49,200 円
SL3000-1370	1370 mm × 45 m	57,700 円

標準グレードの低価格タイプ
で選ぶなら！

SL3000
フリーカットクロス
W914mm×45M 180μ厚
A0サイズ1枚当り
約**1,023円**(税別)

送料無料

SL4000 防災高耐久フリーカットクロス

垂れ幕用途に最適な厚手トロマット素材を採用し、ハトメ+ロープ設置にも対応。ほつれ・カール防止に加え防災加工も施しており、屋内・半屋外での懸垂幕・横断幕を安心して制作いただけます。

基材: ポリエステル 100%(防災厚手トロマット)
厚み :380μ 坪量 :276g/㎡ 紙管 :2inch
カット :はさみ・カッター (ヒートカット不要)
※ハトメ加工による垂れ幕制作におすすめ。
●送料無料: 沖縄・離島を除きメーカー送料負担



商品コード	規格	標準価格
SL4000-0914	914 mm × 30 m	70,200 円

< 防災製品認定番号 > FR-05071 (材料) FR-05042 (水性インク)

懸垂幕・横断幕に適した、
屋内外対応の厚手素材！

SL4000
防災高耐久フリーカットクロス
W914mm×30M 380μ厚
A0サイズ1枚当り
約**2,783円**(税別)

送料無料

SL シリーズ （水性顔料・LATEX・レジン）

フリーカットクロス

SL5000 防災ワнтаイムクロス

高発色・低コストの防災対応布系印刷メディアです。
ポスター・横断幕・タペストリーなどの販促・展示用途に最適で、
ワнтаイム利用に適しています。

基材：ポリエステル 100%(防災トロボカル)
厚み :200μ 坪量 :180g/㎡ 紙管 :2inch
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）
●送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担



商品コード	規格	標準価格
SL5000-0610	610 mm × 30 m	25,200 円
SL5000-0914	914 mm × 30 m	35,100 円
SL5000-1067	1067 mm × 30 m	39,800 円
SL5000-1118	1118 mm × 30 m	41,900 円

< 防災製品認定番号 > FR-08249 (材料) FR-08250 (水性インク)

SL シリーズ （水性顔料・LATEX・レジン）

フリーカットクロス

SL1020 溶剤防災フリーカットクロス

ほつれ・カールを抑え、防災加工にも対応した安心仕様で、屋内・
半屋外用タペストリー制作に最適です。

基材：ポリエステル 100%(防災トロボカル) ※非塩ビ樹脂
厚み :200μ 坪量 :170g/㎡ 紙管 :3inch
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）
●送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担



商品コード	規格	標準価格
SL1020-1370	1370 mm 45 m	82,400 円

表面加工：マット調（ツヤなしタイプ）
< 防災製品認定番号 > FR-04029 (材料) FR-04030 (溶剤インク)
FR-05028 (LATEX インク) FR-05031 (UV インク)

SL2020 溶剤防災耐久フリーカットクロス

優れた引張強度に加え、ほつれ・カール防止および防災加工を施し、
屋内外での垂れ幕用途に最適です。

基材：ポリエステル 100%(防災トロボマット) ※非塩ビ樹脂
厚み :280μ 坪量 :240g/㎡ 紙管 :3inch
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）
●送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担



商品コード	規格	標準価格
SL2020-1370	1370 mm 30 m	77,400 円

表面加工：マット調（ツヤなしタイプ）
< 防災製品認定番号 > FR-04033 (材料) FR-04034 (溶剤インク)
FR-05030 (LATEX インク) FR-05033 (UV インク)

ST0200 コットンローン（剥がれにくい紙付）

パステル調の落ち着いた自然な色合いを美しく再現。しなやかで心
地よい肌触りが、フォトブックをやさしく引き立てます。

基材：綿 100%(60 ローン)
厚み :325μ 坪量 :220g/㎡ 紙管 :3inch
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）

商品コード	規格	標準価格
ST0200-1067	1067 mm × 26 m	134,000 円

【受注生産】生産計画の都合上、事前にお客様
からフォーキャスト（受注予測 10 本より）を
ご提示いただく必要があります。

高発色・低コストの防災対応、
ワнтаイム利用に適しています。

SL5000
防災ワнтаイムクロス
W914mm×30M 200μ厚

A0サイズ1枚当り

約 1,392 円 (税別)

送料無料

発色と扱いやすさのバランスに
優れた素材で選ぶなら！

SL1020
溶剤防災フリーカットクロス(マット調)
W1370mm×45M 200μ厚

A0サイズ1枚当り

約 1,540 円 (税別)

送料無料

落ち着いたマット調で、
高品質・高耐久の仕上がり！

SL2020
溶剤防災耐久フリーカットクロス(マット調)
W1370mm×30M 280μ厚

A0サイズ1枚当り

約 2,170 円 (税別)

送料無料

軽くて扱いやすい、
シンプルな綿の表紙なら！

ST0200
コットンローン(剥がれにくい紙付)
W1067mm×26M 325μ厚

A0サイズ1枚当り

約 6,128 円 (税別)

SL6000 ワнтаイムクロス

高発色・低コストの布系印刷メディアです。
ポスター・横断幕・タペストリーなどの販促・展示用途に最適で、
ワнтаイム利用に適しています。

基材：ポリエステル 100%(トロボカル)
厚み :150μ 坪量 :106g/㎡ 紙管 :2inch
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）
●送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

商品コード	規格	標準価格
SL6000-0610	610 mm × 30 m	18,000 円
SL6000-0914	914 mm × 30 m	24,700 円
SL6000-1067	1067 mm × 30 m	27,700 円
SL6000-1118	1118 mm × 30 m	29,100 円

SL1021 溶剤防災フリーカットクロス SG

ほつれ・カールを抑え、防災加工にも対応した安心仕様で、屋内・
半屋外用タペストリー制作に最適です。
セミグロス調（ツヤありタイプ）

基材：ポリエステル 100%(防災トロボカル) ※非塩ビ樹脂
厚み :190μ 坪量 :165g/㎡ 紙管 :3inch
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）
●送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担



商品コード	規格	標準価格
SL1021-1370	1370 mm 45 m	82,400 円

表面加工：マット調（ツヤなしタイプ）
< 防災製品認定番号 > FR-04031 (材料) FR-04032 (溶剤インク)
FR-05029 (LATEX インク) FR-05032 (UV インク)

ST シリーズ （水性顔料・LATEX・レジン）

ST0100 ちりめん（剥がれにくい紙付）

表面の凹凸が生み出す深みのある色表現で、ワンランク上の仕上がり
を実現。ハイクオリティなオリジナルフォトブック制作に最適です。

基材：ポリエステル 100%(縮緬)
厚み :676μ 坪量 :318g/㎡ 紙管 :2inch
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）
※外径：約 16cm

商品コード	規格	標準価格
ST0100-1067	1067 mm × 24 m	127,600 円

【受注生産】生産計画の都合上、事前にお客様
からフォーキャスト（受注予測 10 本より）を
ご提示いただく必要があります。

ST0300 帆布（剥がれにくい紙付）

厚手でしなやかな帆布素材が、高い強度・耐久性・通気性を発揮。
手に取りたくなる豊かな色合いと風合いで、高品質なフォトブック
制作に最適です。

基材：綿 100%(帆布)
厚み :670μ 坪量 :452g/㎡ 紙管 :2inch
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）
※外径：約 15.5cm

商品コード	規格	標準価格
ST0300-1067	1067 mm × 24 m	125,700 円

【受注生産】生産計画の都合上、事前にお客様
からフォーキャスト（受注予測 10 本より）を
ご提示いただく必要があります。

高発色・低コストで販促など
ワнтаイム利用に適しています。

SL6000
ワнтаイムクロス
W914mm×30M 150μ厚

A0サイズ1枚当り

約 979 円 (税別)

送料無料

ツヤで魅せる、
セミグロス調の防災クロス

SL1021
溶剤防災フリーカットクロスSG (セミグロス調)
W1370mm×45M 190μ厚

A0サイズ1枚当り

約 1,540 円 (税別)

送料無料

独特の和の雰囲気をも
表現するなら！

ST0100
ちりめん(剥がれにくい紙付)
W1067mm×24M 676μ厚

A0サイズ1枚当り

約 6,322 円 (税別)

何年後も手に取りたくなる
色合いと手触り！

ST0300
帆布(剥がれにくい紙付)
W1067mm×24M 670μ厚

A0サイズ1枚当り

約 6,228 円 (税別)

ST シリーズ （水性顔料・LATEX・レジン）

ST1100 和風ちりめん

和の風合いを活かしたデザイン表現に適しており、魅力的で付加価値の高い商品づくりに最適です。

基材：ポリエステル 100%(縮緬)
厚み :480(740)μ 坪量 :182(332)g/ m² 紙管 :2inch セバ：紙
カット：ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
ST1100-1067	1067 mm × 10 m	51,900 円

ST1300 ブロード

やさしい色合いを美しく表現でき、Yシャツ素材としても使われているため、衣装や小物制作にも適した汎用性の高い素材です。

基材：綿 100%(ブロード)
厚み :220(480)μ 坪量 :122(272)g/ m² 紙管 :2inch セバ：紙
カット：ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
ST1300-1067	1067 mm × 10 m	44,900 円

ST1500 コットンローン

落ち着いたパステル調の自然な色合いを美しく再現。しなやかで心地よい質感の素材です。

基材：綿 100%(60 ローン)
厚み :183(443)μ 坪量 :81(231)g/ m² 紙管 :2inch セバ：紙
カット：ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
ST1500-1067	1067 mm × 10 m	49,100 円

ST1700 ブッチャー

タテヨコで太さの異なる糸が生み出す独特の表面感が特長のブッチャー生地。麻のような風合いが、和風店舗の垂れ幕に最適です。

基材：ポリエステル 100%(ブッチャー)
厚み :409(669)μ 坪量 :183(333)g/ m² 紙管 :2inch セバ：紙
カット：ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
ST1700-1067	1067 mm × 10 m	49,800 円

ST1900 帆布

厚手でありながらしなやかさを備え、強度・耐久性・通気性に優れた帆布素材。風合い豊かな色合いで、上質な仕上がりを実現します。

基材：綿 100%(帆布)
厚み :538μ 坪量 :295g/ m² 紙管 :2inch
カット：はさみ・カッター

商品コード	規格	標準価格
ST1900-1067	1067 mm × 10 m	44,200 円

やわらかな生地感で空間に安心感を演出するなら！

ST1100
和風ちりめん
W1067mm×10M 480(740)μ厚

A0サイズ1枚当り

約 6,171円(税別)

やわらかく魅せる、衣装・演出対応クロス

ST1300
ブロード
W1067mm×10M 220(480)μ厚

A0サイズ1枚当り

約 5,339円(税別)

しなやかに彩る、パステル表現の上質クロス

ST1500
コットンローン
W1067mm×10M 183(443)μ厚

A0サイズ1枚当り

約 5,838円(税別)

麻調の風合いで魅せる、和空間演出クロス

ST1700
ブッチャー
W1067mm×10M 409(669)μ厚

A0サイズ1枚当り

約 5,922円(税別)

しなやかに重厚感を演出する、厚手キャンバスクロス

ST1900
帆布
W1067mm×10M 538μ厚

A0サイズ1枚当り

約 5,256円(税別)

ST1200 ブライダルサテン

光を受けて美しく輝く、きらめき感のあるデザインを表現できます。

基材：ポリエステル 100%(サテン)
厚み :154(414)μ 坪量 :92(242)g/ m² 紙管 :2inch セバ：紙
カット：ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
ST1200-1067	1067 mm × 10 m	51,700 円

ST1400 ジョーゼット

透け感のある柔らかなジョーゼットが、奥行きのある印象的なディスプレイ表現を実現します。紗幕用途にもおすすめです。

基材：ポリエステル 100%(ジョーゼット)
厚み :116(376)μ 坪量 :28(288)g/ m² 紙管 :2inch セバ：紙
カット：ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
ST1400-1067	1067 mm × 10 m	47,700 円

【印刷方法】 巻き方向がデザインの上下になるようにプリントしてください。

ST1600 メロンアムンゼン

ハリ感と独特のシボ感が特長の素材で、和風デザインの魅力を引き立てます。付加価値の高い商品づくりに最適です。

基材：ポリエステル 100%(メロンアムンゼン)
厚み :336(596)μ 坪量 :133(283)g/ m² 紙管 :2inch セバ：紙
カット：ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
ST1600-1067	1067 mm × 10 m	49,400 円

ST1800 厚手綿キャンバス

厚手のアートキャンバス素材が、高級感のある空間演出を実現。美術館・博物館・ギャラリーなど、ワンランク上の展示用途に最適です。

基材：ポリエステル 100%(オックス)
厚み :620μ 坪量 :350g/ m² 紙管 :3inch
カット：はさみ・カッター

商品コード	規格	標準価格
ST1800-1067	1067 mm × 16 m	52,100 円

※2本からのご購入となります。

ST2000 オーガンジー

透け感、張り感があり、華やかなインテリア・ディスプレイづくりに使われます。

基材：ポリエステル 100%(オーガンジー)
厚み :116(376)μ 坪量 :28(178)g/ m² 紙管 :2inch セバ：紙
カット：ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格
ST2000-1067	1067 mm × 10 m	49,600 円

上品に艶めく、特別感のある素材で選ぼう！

ST1200
ブライダルサテン
W1067mm×10M 154(414)μ厚

A0サイズ1枚当り

約 6,148円(税別)

静かに揺れて空間を美しく見せるディスプレイに！

ST1400
ジョーゼット
W1067mm×10M 116(376)μ厚

A0サイズ1枚当り

約 5,672円(税別)

和の趣を引き立てる、ハリ感クロス

ST1600
メロンアムンゼン
W1067mm×10M 336(596)μ厚

A0サイズ1枚当り

約 5,874円(税別)

空間に品格を添える、アートキャンバスクロス

ST1800
厚手綿キャンバス
W1067mm×16M 620μ厚

A0サイズ1枚当り

約 3,872円(税別)

ふんわりと、品よく透ける素材で選ぼう！

ST2000
オーガンジー
W1067mm×10M 116(376)μ厚

A0サイズ1枚当り

約 5,898円(税別)

カッティング

のぼり旗作成セット

SS_NOBORIKIT

のぼり旗を作成するためのセットです。大判プリンター、ポンジクロス（SS2000 / 彩 dex500）、のぼり旗作成セットをご準備いただくことでのぼり旗を作成することができます。

セット内容

- ・SSCC-CH クロスメディアカッター
- ・SSCC-ST スタンドクリーナー
- ・SSCC-PC パワーコントローラー
- ・SSCC-SS ステンレス定規
- ・SSPO-CC ミラクルチネ（のぼり10枚分セット）



商品詳細

■標準価格 25,000 円

●送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

スタンドクリーナー

SSCC-ST

安全に作業するために、クロスメディアカッターのコテ受け台として使用します。耐熱スポンジを使用して、カッターの刃先に付着するカスを拭き取り、刃先をキレイに保つことができます。

製品仕様

本体サイズ：110mm×102mm×85mm
本体重量：約 356g



商品詳細

■標準価格 8,500 円

●送料：900 円

耐熱ゴムマット

SSCC-TM

ヒートカット作業の下敷きとして最適な耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。
※カッターナイフはご利用頂けません。

製品仕様

本体サイズ：W400mm×H1,000mm
本体重量：約 760g
材質：フッ素ゴム（厚み 1mm）



商品詳細

■標準価格 27,000 円

●送料：900 円

ステンレス定規

SSCC-SS

ヒートカット作業のカッティング専用定規として、安定したカッティングが出来ます。

製品仕様

本体サイズ：W35mm×H1,040mm
材質：ステンレス（厚み 1.5mm）



商品詳細

■標準価格 4,500 円

●送料：900 円

ヒーター（クロスメディアカッター CH 用）

SSCC-H

クロスメディアカッター CH 専用交換部品

製品仕様



商品詳細

■標準価格 1,600 円

●送料：900 円

クロスメディアカッター CH

SSCC-CH

ポリエステル素材をカットするのに適した専用カッターです。刃先の熱でカットすることでポリエステルの糸ほつれを防ぎます。
※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ず耐熱マットを敷いてください。



商品詳細

製品仕様

本体サイズ：290mm×30mm×25mm
本体重量：約 171g
消費電力：48W
ヒーター：セラミックヒーター
(約 6 分～12 分、MAX480℃)

■標準価格 6,600 円

●送料：900 円

パワーコントローラー

SSCC-PC

クロスメディアカッターは温度が上がリすぎる場合があります。SSCC-PC を使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。



商品詳細

製品仕様

本体サイズ：W56mm×H39mm×D85mm
本体重量：約 75g
定格電圧：100V AC 50/60Hz

■標準価格 4,000 円

●送料：900 円

ポンジクロスをご使用の際には 270℃前後（コントローラのつまみ 60～70%）に設定すると焦げ目が付きにくくきれいにカットできます。コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を 35～100V の範囲で調整できます。（雑音防止回路内蔵）

ステンレスマット

SSCC-SM

ヒートカット作業の下敷きとして最適なステンレスマットです。



商品詳細

製品仕様

本体サイズ：W395mm×H1,000mm
本体重量：約 3.0kg
材質：ステンレス（厚み 1mm）

■標準価格 16,500 円

●送料：1,400 円

替え刃（クロスメディアカッター CH 用）

SSCC-K

クロスメディアカッター CH 専用交換部品



商品詳細

製品仕様


本体サイズ：W110mm×H26mm
厚み：刃先（厚み 3.0mm）

■標準価格 2,200 円

●送料：900 円

SSCC-PC の接続方法

ポンジクロスヒートカットする際には 270℃前後（コントローラのつまみ 60～70%）に設定すると焦げ目が付きにくくきれいにカットできます。コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を 35～100V の範囲で調整できます。（雑音防止回路内蔵）



のぼり・のれん・バナー

のぼりポール 10 本セット

SSPO-NP



人気の丸型デザインで、2 段伸縮式ののぼりポールです。
◆10 本入り (箱)W1,658mm×H180mm×D60mm / 約 7 kg
◆20 本入り (箱)W1,658mm×H188mm×D108mm / 約 14 kg



商品詳細

製品仕様

サイズ : 1,635mm ~ 3,000mm
横棒 : 830mm
直径 : 上部パイプ 19mm、下部パイプ 22mm
色 : ホワイ
数量 : 10 本

■標準価格 11,000 円
●送料: 1,500 円

ミラクルチチ (のぼり 10 枚分セット)

SSPO-CC



商品詳細

製品仕様

サイズ : S サイズ W25mm × H75mm
L サイズ W25mm × H90mm
材質 : ポリエステル (強力両面テープ付)
数量 : S サイズ 30 枚
L サイズ 50 枚

■標準価格 3,680 円
●送料: 900 円

ミラクルチチ L サイズ 500 枚

SSPO-CCL500



商品詳細

製品仕様

サイズ : W25mm × H90mm
材質 : ポリエステル (強力両面テープ付)
数量 : 500 枚

■標準価格 23,000 円
●送料: 900 円

タペストリー・ロールスクリーン

15mmφ塩ビパイプ (割りタイプ)

SSEP-S



商品詳細

製品仕様

パイプ : 15mmφ塩ビパイプ (割りタイプ)
本体サイズ : W300mm-2,000mm
カット寸法 : 1cm 単位でカット
カラー : 白
セット内容 : 15mmφ塩ビパイプ 2 本、セット
テープ、キャップ 4 ケ、紐 1 本
(紐は、規格幅の約 2.5 倍の長さ)
スクリーン : 生地は含まれておりません。

■標準価格 P11 価格表記載のとおり
●送料: 価格表の記載のとおり (10 セットまで 1 梱包)

タペストリー用セットテープ

SSEP-ST



商品詳細

製品仕様

サイズ : W8mm × L980mm
素材 : ポリエチレン発泡 (厚み 2mm)

■標準価格 (25 本)4,700 円 (50 本)8,900 円
●送料: 900 円

のぼりポールスタンド 5 台セット

SSPO-PS



商品詳細

製品仕様

本体サイズ : W400mm×D400mm×H310mm
本体重量 : 未注水時 約 1.1kg
満水時重量 約 17.0kg
材質 : ポリエチレン樹脂 (白)
対応ポール : 20 ~ 29mm / φ22mm ~ 25mm
使用環境 : 屋内・屋外
数量 : 5 台

■標準価格 10,000 円
●送料: 1,500 円

ミラクルチチ S サイズ 500 枚

SSPO-CCS500



商品詳細


製品仕様

サイズ : W25mm × H75mm
材質 : ポリエステル (強力両面テープ付)
数量 : 500 枚

■標準価格 23,000 円
●送料: 900 円

ミラクルチチの取付手順

ミラクルチチは、縫製をせずに強力両面テープで「チチ」を作る製品です。貼るだけでのぼり旗を製作できます。



取付手順

1. 取付位置を確認する
一般的なのぼり旗 (600×1,800mm) の場合
※上辺 : S サイズ ×3 枚 / ポール側 : L サイズ ×5 枚
2. 片側の剥離紙をはがす
粘着面に手を触れないよう注意します。
3. 生地に貼り付ける
指定位置に貼り、チチが輪になるよう生地を挟み込みます。
4. 反対側の剥離紙をはがして折り返す
生地をしっかりと挟んで接着します。
5. 十分に圧着する
手や圧着ローラーで強く押さえて密着させます。
6. ポールを通して完成
上辺とポール側の交点はチチを重ねて取り付けると強度が向上します。

20mmφ塩ビパイプ (異形タイプ)

SSEP-B



商品詳細

製品仕様

パイプ : 20mmφ塩ビパイプ (异形タイプ)
本体サイズ : W300mm-2,000mm
カット寸法 : 1cm 単位でカット
カラー : 白
セット内容 : 15mmφ塩ビパイプ 2 本、セット
テープ、キャップ 4 ケ、紐 1 本
(紐は、規格幅の約 2.5 倍の長さ)
スクリーン : 生地は含まれておりません。

■標準価格 P11 価格表記載のとおり
●送料: 価格表の記載のとおり (10 セットまで 1 梱包)

SS ロールスクリーン

SSRS



商品詳細

製品仕様

本体サイズ : W300mm-2,000mm ×H65mm×D40mm
カット寸法 : 1cm 単位でカット
カラー : シルバー・ホワイト・ブラウン・ブラック
スクリーン : 生地は含まれておりません。
スクリーン幅 : 本体サイズ - 30mm のものをセット
操作方式 : ブルコード

■標準価格 P12 価格表記載のとおり
●送料: 2,500 円 (4 台まで 1 梱包)

パナースタンド

イベントパナースタンド

SSEBS-2400



設置・収納・持ち運びが簡単で、大型スクリーン対応のパナースタンド。タテヨコのポールを伸縮させることで最大幅 2520mm × 高さ 2475mm のパナースタンドを簡単に設置することができます。



製品仕様

本体サイズ : W1500 × H2520mm
× H1460 × 2475mm × D450mm
幕サイズ : W1380 × 2400mm
× H1380 × 2400mm
材質 : スチール黒塗装
重量 : 8.0KG
付属 : 専用バック付

- 標準価格 15,400 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

ロールアップパナースタンド 1200 シルバー

SSRUS-1200SV



設置・収納・持ち運びが簡単な大型パナースタンド。床に設置した基材よりスクリーンを引き上げて設置するタイプ。スクリーンの交換対応が簡単にできます。



製品仕様

本体サイズ : W1260mm × H890mm ~ 2470mm
幕サイズ : W1200mm × H820mm ~ 2400mm
材質(色) : アルミ(シルバー) / アルマイト仕上
重量 : 6.0KG
付属 : 専用バック付

- 標準価格 39,000 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

ロールアップパナースタンド 900 シルバー

SSRUS-900SV



設置・収納・持ち運びが簡単な標準タイプのパナースタンド。床に設置した基材よりスクリーンを引き上げて設置するタイプ。スクリーンの交換対応が簡単にできます。



製品仕様

本体サイズ : W900mm × H890mm ~ 2470mm
幕サイズ : W841mm × H820mm ~ 2400mm
材質(色) : アルミ(シルバー) / アルマイト仕上
重量 : 5.0KG
付属 : 専用バック付

- 標準価格 28,000 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

ロールアップパナースタンド 630

SSRUS-630



設置・収納・持ち運びが簡単な省スペースタイプのパナースタンド。床に設置した基材よりスクリーンを引き上げて設置するタイプ。



製品仕様

本体サイズ : W630mm × H1630mm ~ 1960mm
幕サイズ : W600mm × H1540mm ~ 1850mm
材質 : アルミニウム ※アルマイト仕上げ
重量 : 2.0KG
付属 : 専用バック付

- 標準価格 10,300 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

ロールアップパナースタンド 1230

SSRUS-1230



設置・収納・持ち運びが簡単なワイドサイズ対応パナースタンド。床に設置した基材よりスクリーンを引き上げて設置するタイプ。



製品仕様

本体サイズ : W1230mm × H1595mm ~ 2095mm
幕サイズ : W1200mm × H1510mm ~ 2000mm
材質 : アルミニウム ※アルマイト仕上げ
重量 : 4.0KG
付属 : 専用バック付

- 標準価格 20,500 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

X パナースタンド 600

SSXB-600BK



製品仕様

本体サイズ : W470 ~ 660mm × H1750mm
~ 2000mm × D680mm ~ 720mm
幕サイズ : W450 ~ 600mm
× H1,600 ~ 1,800mm
材質 : 粉体塗装スチール、PA
重量 : 1.3KG
付属 : 専用バック付

- 標準価格 7,000 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

ロールアップパナースタンド 1200 ブラック

SSRUS-1200BK



製品仕様

本体サイズ : W1260mm × H890mm ~ 2470mm
幕サイズ : W1200mm × H820mm ~ 2400mm
材質(色) : アルミ(ブラック) / アルマイト仕上
重量 : 6.0KG
付属 : 専用バック付

- 標準価格 39,000 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

ロールアップパナースタンド 900 ブラック

SSRUS-900BK



製品仕様

本体サイズ : W900mm × H890mm ~ 2470mm
幕サイズ : W841mm × H820mm ~ 2400mm
材質(色) : アルミ(ブラック) / アルマイト仕上
重量 : 5.0KG
付属 : 専用バック付

- 標準価格 28,000 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

ロールアップパナースタンド 880

SSRUS-880



製品仕様

本体サイズ : W880mm × H1595mm ~ 2095mm
幕サイズ : W850mm × H1510mm ~ 2000mm
材質 : アルミニウム ※アルマイト仕上げ
重量 : 3.0KG
付属 : 専用バック付

- 標準価格 11,500 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

クロスパナースタンド

SSCBS-800



製品仕様

本体サイズ : (タテ)W800 ~ 890mm × H2450mm ~ 2645mm
: (ヨコ)W2000 ~ 2300mm × H1890mm ~ 1940mm
幕サイズ : (タテ)W800 ~ 890mm × H1900mm ~ 2300mm
(ヨコ)W2000 ~ 2300mm × H800mm ~ 890mm
材質 : スチール黒塗装、FRP
重量 : 2.0KG
付属 : 専用袋付

- 標準価格 12,000 円
- スクリーン用生地は、含まれておりません。
- 送料無料：沖縄・離島を除きメーカー送料負担

SSEP-S タペストリーセット 15mmφ塩ビ(割りタイプ)

セット内容／ 15mmφ塩ビパイプ(割りタイプ)2本・セットテープ・キャップ4個・紐1本(紐の長さは規格幅の約2.5倍)※生地は含まれておりません。



- スクリーンをパイプに差し込むだけ!
- パイプはそのまま、生地交換で何度もイメチェン!

店頭・店内装飾／壁スペースの有効活用／イベント会場の演出／施設案内表示など

サイズ／価格表

※沖縄・離島などの一部地域は別途追加料金を請求させていただく場合がございます。

商品コード	サイズ(幅)	標準価格(税抜)	送料(本州・四国・九州)	送料(北海道)	送料(沖縄)	同梱可能数
SSEP-S0500	300～500mm	1,760円	900円	1,400円	2,400円	6セットまで
SSEP-S0750	510～750mm	1,850円	900円	1,400円	2,400円	6セットまで
SSEP-S1000	760～1000mm	1,900円	1,100円	1,600円	2,600円	6セットまで
SSEP-S1250	1010～1250mm	2,850円	1,100円	1,600円	2,600円	6セットまで
SSEP-S1500	1260～1500mm	2,990円	1,600円	2,100円	3,100円	6セットまで
SSEP-S1750	1510～1750mm	3,040円	1,600円	2,100円	3,100円	6セットまで
SSEP-S2000	1760～2000mm	3,090円	2,100円	2,600円	3,600円	6セットまで

SSEP-B タペストリーセット 20mmφ塩ビ(異型タイプ)

セット内容／ 20mmφ塩ビパイプ(異型タイプ)2本・セットテープ・キャップ4個・フック(吊り具)2個・紐2本(紐の長さは1m)※生地は含まれておりません。



- スクリーンをパイプに差し込むだけ!
- パイプはそのまま、生地交換で何度もイメチェン!

店頭・店内装飾／壁スペースの有効活用／イベント会場の演出／施設案内表示など

サイズ／価格表

※沖縄・離島などの一部地域は別途追加料金を請求させていただく場合がございます。

商品コード	サイズ(幅)	標準価格(税抜)	送料(本州・四国・九州)	送料(北海道)	送料(沖縄)	同梱可能数
SSEP-B0500	300～500mm	2,570円	900円	1,400円	2,400円	6セットまで
SSEP-B0750	510～750mm	2,650円	900円	1,400円	2,400円	6セットまで
SSEP-B1000	760～1000mm	2,700円	1,100円	1,600円	2,600円	6セットまで
SSEP-B1250	1010～1250mm	4,420円	1,100円	1,600円	2,600円	6セットまで
SSEP-B1500	1260～1500mm	4,550円	1,600円	2,100円	3,100円	6セットまで
SSEP-B1750	1510～1750mm	4,600円	1,600円	2,100円	3,100円	6セットまで
SSEP-B2000	1760～2000mm	4,650円	2,100円	2,600円	3,600円	6セットまで

SSRS SSロールスクリーン(プルコードタイプ)

※什器のみで、生地は含まれておりません。



- はさみとホッチキスで簡単組み立て可能!
- 幅30cm～200cmから1cm単位で対応!

受付・エントランスに／施設案内や誘導／
キャンペーン告知／カーテンの替わりにも

サイズ／価格表

商品コード	カラー	サイズ(幅)	標準価格(税抜)	送料(本州・四国・九州)	送料(北海道)	送料(沖縄)	同梱可能数
SSRS-SV0500	シルバー	300～500mm	11,100円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-SV0750	シルバー	510～750mm	12,800円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-SV1000	シルバー	760～1000mm	13,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-SV1250	シルバー	1010～1250mm	15,000円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-SV1500	シルバー	1260～1500mm	15,700円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-SV1750	シルバー	1510～1750mm	17,000円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-SV2000	シルバー	1760～2000mm	17,700円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BR0500	ブラウン	300～500mm	13,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BR0750	ブラウン	510～750mm	15,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BR1000	ブラウン	760～1000mm	16,600円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BR1250	ブラウン	1010～1250mm	18,100円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BR1500	ブラウン	1260～1500mm	19,500円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BR1750	ブラウン	1510～1750mm	20,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BR2000	ブラウン	1760～2000mm	22,000円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-WH0500	ホワイト	300～500mm	13,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-WH0750	ホワイト	510～750mm	15,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-WH1000	ホワイト	760～1000mm	16,600円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-WH1250	ホワイト	1010～1250mm	18,100円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-WH1500	ホワイト	1260～1500mm	19,500円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-WH1750	ホワイト	1510～1750mm	20,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-WH2000	ホワイト	1760～2000mm	22,000円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BK0500	ブラック	300～500mm	13,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BK0750	ブラック	510～750mm	15,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BK1000	ブラック	760～1000mm	16,600円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BK1250	ブラック	1010～1250mm	18,100円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BK1500	ブラック	1260～1500mm	19,500円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BK1750	ブラック	1510～1750mm	20,400円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで
SSRS-BK2000	ブラック	1760～2000mm	22,000円	2,500円	3,000円	4,000円	4セットまで

※沖縄・離島などの一部地域は別途追加料金を請求させていただく場合がございます。

SEIREN

大判印刷サービス

展示会・イベント・店舗装飾

デザイン・設計・製作・施工 までワンストップ!

空間を魅力的に演出する各種サイン・ディスプレイをご提供します。
展示会設営や施設への幕取付なども、お気軽にご相談ください。

プリント済み
生地見本 **無料**



メットライフドーム2019年4月撮影
作成サイズ: W6300×H4700mm



Viscotecs® [ビスコテックス]

ロゴや写真を鮮やかに再現する、高品質なデジタル捺染です。耐光性に優れ、商業施設やロールスクリーン、超大型サイズにも対応します。

昇華転写捺染

鮮やかな発色と高い再現性が特長。インクが生地に浸透するため風合いを損なわず、展示会装飾やタペストリーに最適です。

UVプリンター

高い耐候性と耐久性を備えた、屋外向け印刷方式です。雨風や紫外線に強く、懸垂幕や横断幕などの大型サインに適しています。

用途／種類	プリント方式	素材(推奨メディア)	防災	撥水	最大幅(mm)
大型幕 懸垂幕/横断幕/応援幕/足場シート/ フェンス幕 など	ビスコテックス	キャンバスマット/トロマット	○	○	1900
	昇華転写捺染	トロマット ※撥水の幅は1550mmまで	○	○	3100
	UV / ソルベント	ターポリン/メッシュターポリン	○	○	3160
のぼり・フラッグ のぼり旗/ミニのぼり/卓上のぼり/ フラッグ/応援旗 など	ビスコテックス	ポンジ/トロピカル	○	○	1700
	昇華転写捺染	ポンジ/トロピカル	○		1800
のれん・間仕切り 店舗のれん/間仕切りのれん/ 装飾のれん など	ビスコテックス	キャンバスマット	○	○	1900
	昇華転写捺染	帆布	○		1800
		遮光スエード	○		1450
日よけ・屋外幕 日よけ幕/店舗テント幕/店舗サイン幕/ 軒先幕 など	ビスコテックス	キャンバスマット/トロマット	○	○	1900
	昇華転写捺染	トロマット	○		3100
	UV / ソルベント	ターポリン/メッシュターポリン	○		3160
タペストリー・壁面装飾 タペストリー/バナー/壁面装飾/ 展示会装飾 など	ビスコテックス	トロマット/トロピカル ※幅1700mmまで	○	○	1900
	昇華転写捺染	トロマット/トロピカル ※幅1800mmまで	○		3100
ポスター・パネル・ゼッケン ポスター/学会ポスター/ 競技ゼッケン など	ビスコテックス	トロマット/トロピカル ※幅1700mmまで	○	○	1900
	昇華転写捺染	トロマット/トロピカル ※幅1800mmまで	○		3100
	水性顔料	SS8000HQ / SS8000P / SL1000	○		1118
ロールアップバナー ロールアップバナースタンド/ ロールスクリーン など	ビスコテックス	トロマット	○	○	1900
	昇華転写捺染	トロマット	○		3100
	水性顔料	SS8000HQ / SS8000P / SL1000	○		1118
バナースタンド イベントバナースタンド/ Xバナースタンド など	ビスコテックス	トロマット	○	○	1900
	昇華転写捺染	トロマット	○		3100
展示会・イベント装飾 バックパネル/イベントバナースタンド/ ブース装飾幕/テーブルクロス など	ビスコテックス	トロマット	○	○	1900
	昇華転写捺染	トロマット	○		3100

※水性顔料=EPSON SC-P9550

繊維メーカーのセーレンはグループを挙げて SDGs
(Sustainable Development Goals: 持続可能な開発目標)
の目標達成に向けて取り組んでいます。

Sample Book

FABRIC FOR INKJET PRINTING



■ 運賃表

【彩 dex・SS クロス】

メディア幅 / エリア	本州・四国・九州	北海道	沖縄
914mm まで	1,400 円 / 本	1,900 円 / 本	2,900 円 / 本
1200mm 未満	1,600 円 / 本	2,100 円 / 本	3,300 円 / 本
1200mm - 1500mm	2,100 円 / 本	2,800 円 / 本	3,600 円 / 本

※沖縄は、那覇市までの運賃となっております。

※梱包費、発送手数料を含みます。

※5箱以上のご注文の場合は、送料を1本あたり300円割引いたします。(オンラインストアを除く)

※運送会社は、当社指定の西濃運輸となりますが、お客様のご要望により、佐川急便・ヤマト運輸を利用することができます。(別途ご相談ください)

※離島及び一部地域において別途実費をご負担いただく場合がございます。

【ツール】

エリア	本州・四国・九州	北海道	沖縄
送料	各商品ページ記載のとおり	+ 500 円 / 梱包	+ 1,500 円 / 梱包

※沖縄は、那覇市までの運賃となっております。

■ 出荷証明書について

出荷証明書が必要な場合は、お問い合わせください。

■ お試し無償サンプルについて

印字評価用サンプルを無償提供しております。ご購入前のご検討用としてお取り寄せいただけます。※1回のご依頼につき3点まで。

<サンプルの基本サイズ>W:600mm×H:1,500mm (ST シリーズは、A4 サイズ)

※商品によりサイズが異なる場合がございます。

※沖縄県については、送料 1,500 円 / 梱包がかかります。また離島及び一部地域において別途実費をご負担いただく場合がございます。

■ スリットサービスについて

幅が大きいインクジェットメディア (原反) を、お客様ご指定の幅でカット (断裁) するサービスです。

※2026 年 10 月 1 日出荷分より価格改定

カット数	1 カット (通常)	2 カット	3 カット
スリット費用	4,800 円 / 本	5,000 円 / 本	5,200 円 / 本

※送料につきまして、運賃表と異なる場合がございます。

※離島及び一部地域において別途実費をご負担いただく場合がございます。

発売元

セーレン商事株式会社

 <https://www.seirensyouji.jp>

 〒918-8003 福井県福井市毛矢 1-10-1
セーレン本社ビル 3F

 0776-33-8833  0776-33-8827

■ ご注文の受付時間について

●インクジェットメディア (商品)

営業日の 12 時までのご注文分は、当日の出荷 (予定) となります。

12 時以降のご注文分は、翌営業日の出荷となります。

●インクジェットメディア (お試し無償サンプル)

営業日の 12 時までのご注文分については、翌営業日の出荷となります。

■ 商品の取り扱いについて

●ロール紙は、インクジェットプリンタの種類やインク、印刷設定などの出力環境により色調や印刷性能に違いがでます。

本番出力前に、十分な印刷テストを行いご使用ください。

●柔らかい素材のクロスメディアを印刷する場合、プラテンギャップ、ロール紙バックテンション、吸引力を調整することでしわ・ヘッド擦れの発生を抑えることができます。

●長尺印刷を行った場合は、一旦用紙を取り除き再セットして下さい。

●商品初期不良により印刷状態に不具合が生じた場合、商品交換をさせていただきます。

インク代、印刷代、施工費用等の責任は負いかねます。

●ロール紙をプリンタにセットする際は、ロール端部を持ち印刷面に直接手が触れないように注意してください。

手についた水分・油等は、インクの定着不良の原因となり印刷品質に影響します。

●印刷物は、印刷面が完全に乾燥するまで触れないように注意してください。

未乾燥の状態、印刷面に触れた場合、印刷ムラの原因となることがあります。

●商品の仕様・規格・外観および標準価格は、改善のため予告なく変更する場合があります。

●商品のスペック内容は、あくまでも参考値で保証値ではありません。

●本製品は、一般環境下 (温度 15-25℃、湿度 40-60%) で使用することをおすすめいたします。開封後は、できるだけお早めにご使用願います。

●本製品を使用しない場合、プリンタから取り外し個装箱に戻し水平な状態で、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。



■ 標準価格について

最新の標準価格は電子カタログをご確認ください。

QR コードから閲覧いただけます。



電子カタログ

●お求め・ご相談は、販売店一覧をご確認ください