

価格表

1. クロスメディア

商品名		規格 (mm × m)	素材	特徴	商品コード	社内品番	標準価格(税別)		
品番	品名						単価/本	m単価	m単価
彩dex120	高発色クロス	610 mm × 20 m	ポリエステル100% (スウェード)	高白色で柔らかなスウェード素材は、色彩豊かな布ポスター・タペストリーを簡単に作成できます。	HS010F/130-0610	20005470	22,000	1,100	1,803
		914 mm × 20 m			HS010F/130-0914	20005471	33,000	1,650	1,805
		1118 mm × 20 m			HS010F/130-1118	20005472	40,300	2,015	1,802
彩dex200	高発色防炎クロス	610 mm × 20 m	ポリエステル100% (防炎トロマト)	防炎製品の規定に適合しており、屋内用の垂れ幕を作成するのに最適な商品です。 ☑白色度(85.5%) ☑防炎製品認定番号(F-23179) ☑エブソン、キヤノン推奨品	HS030D/230-0610	20005473	25,700	1,285	2,107
		914 mm × 20 m			HS030D/230-0914	20005474	38,400	1,920	2,101
		1067 mm × 20 m			HS030D/230-1067	20005475	44,800	2,240	2,099
		1118 mm × 20 m			HS030D/230-1118	20005476	47,000	2,350	2,102
彩dex300	高発色耐久クロス	610 mm × 20 m	ポリエステル100% (トロマト)	引張強度に優れ、屋外用の垂れ幕を作成するのに最適な商品です。 ☑キヤノン推奨品	HS010C/360-0610	20005478	23,100	1,155	1,893
		914 mm × 20 m			HS010C/360-0914	20005479	34,800	1,740	1,904
		1062 mm × 20 m			HS010C/360-1062	20005480	40,400	2,020	1,902
		1118 mm × 20 m			HS010C/360-1118	20005481	42,500	2,125	1,901
彩dex500	ボンジクロス	432 mm × 20 m	ポリエステル100% (ボンジ)	片面のみの印刷で、インクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。 ※加工手順(プリント)商品サイズにカット>>離型紙を剥がして使用) ☑白色度(95.75%) ☑キヤノン推奨品	HS021A/500-0432	20012106	15,000	750	1,736
		610 mm × 20 m			HS021A/500-0610	20005482	19,000	950	1,557
		914 mm × 20 m			HS021A/500-0914	20012107	28,000	1,400	1,532
		1067 mm × 30 m			HS021A/500-1067	20005483	44,000	1,467	1,375
SS2000	ボンジクロス	610 mm × 20 m	ポリエステル100% (ボンジ)	片面のみの印刷で、インクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。 ※加工手順(プリント)商品サイズにカット>>離型紙を剥がして使用) ☑白色度(95.75%) ☑セーレン品質基準取得済 ☑エブソン推奨品	SS2000-0610	20005484	22,000	1,100	1,803
		914 mm × 30 m			SS2000-0914	20005485	42,000	1,400	1,532
		1062 mm × 30 m			SS2000-1062	20005486	44,000	1,467	1,381
SS5030	ソフト綿クロス	550 mm × 35 m	綿100%	水に濡れると縮む特性のある綿素材のため、木枠取付が簡単。 ※加工手順(プリント)組立(木枠に取付)霧吹き仕上げ) ※550mm巾のみ2本/セット	SS5030-0550	20013135	19,500	557	1,013
		940 mm × 35 m			SS5030-0940	20005501	31,900	911	970
		1100 mm × 35 m			SS5030-1100	20005502	37,800	1,080	982
SS8000	フリーカットクロス	610 mm × 10 m	ポリエステル100% (トピカル)	ほつれ防止・カール防止をしており、ポスター作成に最適な商品です。 ☑白色度(80%) ☑エブソン推奨品 ☑学会ポスター推奨品	SS8000-0610S	20005488	11,800	1,180	1,934
		610 mm × 20 m			SS8000-0610	20005490	21,000	1,050	1,721
		914 mm × 10 m			SS8000-0914S	20005489	18,600	1,860	2,035
		914 mm × 20 m			SS8000-0914	20013021	31,100	1,555	1,701
		1067 mm × 18 m			SS8000-1067	20005492	28,000	1,556	1,458
		1118 mm × 20 m			SS8000-1118	20005493	38,000	1,900	1,699
		1370 mm × 30 m			SS8000-1370	20005494	64,000	2,133	1,557
SS11000	不織布	914 mm × 30 m	ポリエステル100% (不織布)	非常に柔らかい不織布商品のため、折シワは目立ちません。	SS11000-0914	20006023	32,400	1,080	1,182
		1067 mm × 30 m			SS11000-1067	20006024	40,400	1,347	1,262
ST0100	ちりめん(剥がれにくい紙付)	350 mm × 23 m	ポリエステル100% (縮縮)	表面にある凹凸により深みのある独特の色表現が可能。 ハイクオリティなオリジナルフォトブックに最適。 ※350mmは、3本/セット、535mmは2本/セット	ST0100-0350	20013136	29,200	1,270	3,627
		535 mm × 23 m			ST0100-0535	20013137	40,700	1,770	3,308
		1067 mm × 23 m			ST0100-1067	20013138	75,200	3,270	3,064
ST0200	コットンローン(剥がれにくい紙付)	340 mm × 26 m	ポリエステル100% (コットンローン)	落ち着いた自然な色合い(パステルカラー)を表現できるのが魅力。しなやかで肌触りは、フォトブックを優しく包み込みます。 ※340mmは、3本/セット、535mmは2本/セット	ST0200-0340	20013139	32,500	1,250	3,676
		535 mm × 26 m			ST0200-0535	20013140	45,000	1,731	3,235
		1067 mm × 26 m			ST0200-1067	20013141	83,500	3,212	3,010
ST0300	帆布(剥がれにくい紙付)	350 mm × 20 m	綿100% (帆布)	厚手の生地で、しなやかさがあり、強度・耐久性・通気性に優れます。思わず手に取りたくなる色合いや風合いに仕上がるのも、帆布の魅力。 ※350mmは、3本/セット、535mmは2本/セット	ST0300-0350	20013142	28,100	1,405	4,014
		535 mm × 20 m			ST0300-0535	20013143	39,300	1,965	3,673
		1067 mm × 20 m			ST0300-1067	20013144	73,100	3,655	3,425
ST0400	ブッチャー(剥がれにくい紙付)	350 mm × 24 m	綿100% (ブッチャー)	タテヨコに太さの異なる糸が使われている独特な表面感がブッチャー生地の魅力。 ※350mmは、3本/セット、535mmは2本/セット	ST0400-0350	20013145	30,500	1,271	3,631
		535 mm × 24 m			ST0400-0535	20013146	42,500	1,771	3,310
		1067 mm × 24 m			ST0400-1067	20013147	78,500	3,271	3,065
ST1100	和風ちりめん	1067 mm × 10 m	ポリエステル100% (縮縮)	和風デザインを生かした魅力ある商品づくりに最適。	ST1100-1067	20007267	32,700	3,270	3,065
ST1200	ブライダルサテン	1067 mm × 10 m	ポリエステル100% (サテン)	ステンドグラスのようなキラキラ感のあるデザインを表現できます。	ST1200-1067	20007268	34,700	3,470	3,252
ST1300	ブロード	1067 mm × 10 m	綿100% (ブロード)	柔らかい色合い表現を得意とし、アニメ柄に最適。Yシャツに使われている素材のため、衣装・小物作成も可能。	ST1300-1067	20012924	31,400	3,140	2,943
ST1400	ジョーゼット	1067 mm × 10 m	ポリエステル100% (ジョーゼット)	透け感のある柔らかいジョーゼットは、遠近感のあるディスプレイ作成に利用できる商品です。 注)巻き方向がデザインの下下になるようにプリント	ST1400-1067	20007270	31,400	3,140	2,943
ST1500	コットンローン	1067 mm × 10 m	綿100% (600-ン)	落ち着いた自然な色合い(パステルカラー)を表現できるのが魅力。しなやかで肌触りは思わず触ってみたいくなる素材です。	ST1500-1067	20007271	32,200	3,220	3,018
ST1600	メロンアムゼン	1067 mm × 10 m	ポリエステル100% (メロンアムゼン)	ハリ感のある独特のシボのある生地。 和風デザインを生かした魅力ある商品づくりに最適。	ST1600-1067	20007272	32,700	3,270	3,065
ST1700	ブッチャー	1067 mm × 10 m	ポリエステル100% (ブッチャー)	タテヨコに太さの異なる糸が使われている独特な表面感がブッチャー生地の魅力。麻のような風合いは、和風店舗の垂れ幕に最適。	ST1700-1067	20013148	32,700	3,270	3,065
ST1800	厚手綿キャンバス	1067 mm × 16 m	綿100% (オックス)	厚手のアートキャンバス素材は美術館・博物館・ギャラリーなど、ワンランク上の空間づくりに最適。 ※旧品番 SS5000 厚手綿クロス ※2本/セット	ST1800-1067	20005504	33,900	2,119	1,986
ST1900	帆布	1067 mm × 10 m	綿100% (帆布)	厚手の生地で、しなやかさがあり、強度・耐久性・通気性に優れます。思わず手に取りたくなる色合いや風合いに仕上がるのも、帆布の魅力。 ※旧品番 SS6000 帆布	ST1900-1067	20007266	28,900	2,890	2,709

商品名		規格 (mm × m)	素材	特徴	商品コード	社内品 番	標準価格(税別)		
品番	品名						単価/本	m単価	m ² 単価
SL1000	F.C.防炎クロスLC	610 mm × 45 m	ポリエステル100% (防炎トビカル)	ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。 ※沖縄、離島以外は、運賃込	SL1000-0610	20013149	29,000	644	1,056
		914 mm × 45 m			SL1000-0914	20013150	39,300	873	956
		1067 mm × 45 m			SL1000-1067	20013151	44,900	998	935
		1118 mm × 45 m			SL1000-1118	20013152	50,500	1,122	1,004
SL2000	F.C.防炎耐久クロスLC	610 mm × 30 m	ポリエステル100% (防炎トビマット)	引張強度に優れ、ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用される垂れ幕に最適な商品です。 ※沖縄、離島以外は、運賃込	SL2000-0610	20013153	32,000	1,067	1,749
		914 mm × 30 m			SL2000-0914	20013154	44,300	1,477	1,616
		1067 mm × 30 m			SL2000-1067	20013155	51,100	1,703	1,596
		1118 mm × 30 m			SL2000-1118	20013156	58,100	1,937	1,732
SL3000	F.C.クロスLC	610 mm × 45 m	ポリエステル100% (トビカル)	ほつれ防止・カール防止をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。 ※沖縄、離島以外は、運賃込	SL3000-0610	20013158	23,500	522	856
		914 mm × 45 m			SL3000-0914	20013159	31,300	696	761
		1067 mm × 45 m			SL3000-1067	20013160	35,700	793	744
		1118 mm × 45 m			SL3000-1118	20013161	39,900	887	793
		1270 mm × 45 m			SL3000-1270	20013162	41,400	920	724
SL1020	F.C.溶剤防炎クロスLC	1370 mm × 45 m	ポリエステル100% (防炎トビカル)	ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。 ※マット調(ツヤなしタイプ) ※沖縄、離島以外は、運賃込	SL1020-1370	20013167	64,500	1,433	1,046
SL1021	F.C.溶剤防炎クロスLC(セミグロス)	1370 mm × 45 m	ポリエステル100% (防炎トビカル)	ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。 ※セミグロス調(ツヤありタイプ) ※沖縄、離島以外は、運賃込	SL1021-1370	20013168	64,500	1,433	1,046
SL2020	F.C.溶剤防炎耐久クロスLC	1370 mm × 30 m	ポリエステル100% (防炎トビマット)	引張強度に優れ、ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内外で使用される垂れ幕に最適な商品です。 ※マット調(ツヤなしタイプ) ※沖縄、離島以外は、運賃込	SL2020-1370	20013169	60,600	2,020	1,474

価格表

2. ツール

商品名		スペック	特徴	標準価格(税別)		
品番	品名			単価	送料	合計
カッタイング TOOL						
SSCC-CH	クロスメディアカッター-CH	本体サイズ : 290mm × 30mm × 25mm 本体重量 : 約171g 消費電力 : 48W ヒーター : セラムヒーター(約6分〜12分, MAX480°C)	ポリエステル素材をカットするのに適した専用カッターです。刃先の熱でカットすることでポリエステルの糸ほつれを防ぎます。※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ず耐熱マットを敷いてください。	4,800	800	5,600
SSCC-ST	スタンドクリーナー	本体サイズ : 110mm × 102mm × 85mm 本体重量 : 約356g	安全に作業するために、クロスメディアカッターのコデ受け台として使用します。耐熱スポンジを使用して、カッターの刃先に付着するカスを拭き取り、刃先をキレイに保つことができます。	6,000	800	6,800
SSCC-PC	パワーコントローラー	本体サイズ : W56mm × H39mm × D85mm 本体重量 : 約75g 定格電圧 : 100V AC 50/60Hz	クロスメディアカッターは温度が上がりに着る場合があります。SSCC-PCを使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。SS2000ボンドクロスをご使用の際には270°C前後(コントローラつまみ40〜70%)に設定すると集げ目が付きにくくなります。また、コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を35〜100Vの範囲で調整できます。(雑音防止回路内蔵)	3,400	800	4,200
SSCC-TM	耐熱ゴムマット	本体サイズ : W400mm × H1,000mm 本体重量 : 約760g 材質 : フッ素ゴム(厚み 1mm)	ヒートカット作業の下敷きとして最適な耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。※カッターナイフはご利用頂けません。	24,000	800	24,800
SSCC-SM	ステンレスマット	本体サイズ : W395mm × H1,000mm 本体重量 : 約30kg 材質 : ステンレス	ヒートカット作業の下敷きとして最適なステンレスマットです。	12,500	1100	13,600
SSCC-SS	ステンレス定規	本体サイズ : W35mm × H1,040mm 材質 : ステンレス(厚み 1.5mm)	ヒートカット作業のカッタイング専用定規として、安定したカッタイングが出来ます。	2,430	800	3,230
SSCC-K	クロスメディアカッター-CH用替え刃		クロスメディアカッター-CH専用交換部品	2,000	800	2,800
SSCC-H	クロスメディアカッター-CH用替えヒーター		クロスメディアカッター-CH専用交換部品	1,450	800	2,250
ロールスクリーン TOOL						
SSRS-SV0500	SSR-ロールスクリーン(シルバー) 300mm-500mm	タイプ : SSR-ロールスクリーン(シルバー) 本体サイズ : W300mm-2,000mm × H65mm × D40mm カット寸法 : 1cm単位でカット カラー : シルバー(標準色) セット内容 : ロールスクリーン本体、ウエイトバー、ブルコード、押さえテープ、取付金具 生地は含まれておりません。	ロールスクリーン(ブルコード式)を簡単につくれる製作キット。はさみとホッチキスで組み立て出来ます。	9,850	2500	12,350
SSRS-SV0750	SSR-ロールスクリーン(シルバー) 510mm-750mm		※開取りにあわせ、1cm単位(30cm〜200cm)でご指定いただけます。	10,560	2500	13,060
SSRS-SV1000	SSR-ロールスクリーン(シルバー) 760mm-1000mm			12,000	2500	14,500
SSRS-SV1250	SSR-ロールスクリーン(シルバー) 1010mm-1250mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		12,530	2500	15,030
SSRS-SV1500	SSR-ロールスクリーン(シルバー) 1260mm-1500mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		13,330	2500	15,830
SSRS-SV1750	SSR-ロールスクリーン(シルバー) 1510mm-1750mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		14,180	2500	16,680
SSRS-SV2000	SSR-ロールスクリーン(シルバー) 1760mm-2000mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		15,000	2500	17,500
SSRS-WH0500	SSR-ロールスクリーン(ホワイト) 300mm-500mm	タイプ : SSR-ロールスクリーン(ホワイト) 本体サイズ : W300mm-2,000mm × H65mm × D40mm カット寸法 : 1cm単位でカット カラー : 白 セット内容 : ロールスクリーン本体、ウエイトバー、ブルコード、押さえテープ、取付金具 生地は含まれておりません。	ロールスクリーン(ブルコード式)を簡単につくれる製作キット。はさみとホッチキスで組み立て出来ます。	10,340	2500	12,840
SSRS-WH0750	SSR-ロールスクリーン(ホワイト) 510mm-750mm		※開取りにあわせ、1cm単位(30cm〜200cm)でご指定いただけます。	11,160	2500	13,660
SSRS-WH1000	SSR-ロールスクリーン(ホワイト) 760mm-1000mm			12,730	2500	15,230
SSRS-WH1250	SSR-ロールスクリーン(ホワイト) 1010mm-1250mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		13,200	2500	15,700
SSRS-WH1500	SSR-ロールスクリーン(ホワイト) 1260mm-1500mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		14,000	2500	16,500
SSRS-WH1750	SSR-ロールスクリーン(ホワイト) 1510mm-1750mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		14,930	2500	17,430
SSRS-WH2000	SSR-ロールスクリーン(ホワイト) 1760mm-2000mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		15,790	2500	18,290
SSRS-BR0500	SSR-ロールスクリーン(ブラウン) 300mm-500mm	タイプ : SSR-ロールスクリーン(ブラウン) 本体サイズ : W300mm-2,000mm × H65mm × D40mm カット寸法 : 1cm単位でカット カラー : 茶 セット内容 : ロールスクリーン本体、ウエイトバー、ブルコード、押さえテープ、取付金具 生地は含まれておりません。	ロールスクリーン(ブルコード式)を簡単につくれる製作キット。はさみとホッチキスで組み立て出来ます。	10,340	2500	12,840
SSRS-BR0750	SSR-ロールスクリーン(ブラウン) 510mm-750mm		※開取りにあわせ、1cm単位(30cm〜200cm)でご指定いただけます。	11,160	2500	13,660
SSRS-BR1000	SSR-ロールスクリーン(ブラウン) 760mm-1000mm			12,730	2500	15,230
SSRS-BR1250	SSR-ロールスクリーン(ブラウン) 1010mm-1250mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		13,200	2500	15,700
SSRS-BR1500	SSR-ロールスクリーン(ブラウン) 1260mm-1500mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		14,000	2500	16,500
SSRS-BR1750	SSR-ロールスクリーン(ブラウン) 1510mm-1750mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		14,930	2500	17,430
SSRS-BR2000	SSR-ロールスクリーン(ブラウン) 1760mm-2000mm	スクリーン : 本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		15,790	2500	18,290
SSRS-BK0500	SSR-ロールスクリーン(ブラック) 300mm-500mm	タイプ : SSR-ロールスクリーン(ブラック) 本体サイズ : W300mm-2,000mm × H65mm × D40mm カット寸法 : 1cm単位でカット カラー : 黒 セット内容 : ロールスクリーン本体、ウエイトバー、ブルコード、押さえテープ、取付金具 生地は含まれておりません。	ロールスクリーン(ブルコード式)を簡単につくれる製作キット。はさみとホッチキスで組み立て出来ます。	11,320	2500	13,820
SSRS-BK0750	SSR-ロールスクリーン(ブラック) 510mm-750mm		※開取りにあわせ、1cm単位(30cm〜200cm)でご指定いただけます。	12,290	2500	14,790
SSRS-BK1000	SSR-ロールスクリーン(ブラック) 760mm-1000mm			13,050	2500	15,550
SSRS-BK1250	SSR-ロールスクリーン(ブラック) 1010mm-1250mm	スクリーン : 生地は含まれておりません。本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		14,540	2500	17,040
SSRS-BK1500	SSR-ロールスクリーン(ブラック) 1260mm-1500mm	スクリーン : 生地は含まれておりません。本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		15,330	2500	17,830
SSRS-BK1750	SSR-ロールスクリーン(ブラック) 1510mm-1750mm	スクリーン : 生地は含まれておりません。本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		16,440	2500	18,940
SSRS-BK2000	SSR-ロールスクリーン(ブラック) 1760mm-2000mm	スクリーン : 生地は含まれておりません。本体サイズ - 30mm のものをセットできます。		17,300	2500	19,800
タベストリー TOOL						
SSEP-S0500	SSEP-S0500 300mm-500mm 15mm塩ビ(割リタイプ)	パイプ : 15mmφ塩ビパイプ(割リタイプ) 本体サイズ : W300mm-2,000mm カット寸法 : 1cm単位でカット カラー : 白 セット内容 : 15mmφ塩ビパイプ(割リタイプ)2本、ヘッダー、キャップ4ヶ、紐2本(紐は、規格幅の約2.5倍の長さとなります。)	スクリーンをパイプに差し込むだけで、タベストリーが簡単に作れます。※パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。※パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、1cm単位(30cm〜200cm)でご指定いただけます。	900	800	1,700
SSEP-S0750	SSEP-S0750 510mm-750mm 15mm塩ビ(割リタイプ)			900	800	1,700
SSEP-S1000	SSEP-S1000 760mm-1000mm 15mm塩ビ(割リタイプ)			1,000	1000	2,000
SSEP-S1250	SSEP-S1250 1010mm-1250mm 15mm塩ビ(割リタイプ)			1,400	1000	2,400
SSEP-S1500	SSEP-S1500 1260mm-1500mm 15mm塩ビ(割リタイプ)	スクリーン : 生地は含まれておりません。※本体サイズと同じものがセット可能。		1,600	1500	3,100
SSEP-S1750	SSEP-S1750 1510mm-1750mm 15mm塩ビ(割リタイプ)	スクリーン : 生地は含まれておりません。※本体サイズと同じものがセット可能。		1,600	1500	3,100
SSEP-S2000	SSEP-S2000 1760mm-2000mm 15mm塩ビ(割リタイプ)	スクリーン : 生地は含まれておりません。※本体サイズと同じものがセット可能。		1,700	2000	3,700
SSEP-B0500	SSEP-B0500 300mm-500mm 20mm塩ビ(異型タイプ)	パイプ : 20mmφ塩ビパイプ(異型タイプ) 本体サイズ : W300mm-2,000mm カット寸法 : 1cm単位でカット カラー : 白 セット内容 : 20mmφ塩ビパイプ(異型タイプ)2本、ヘッダー、キャップ4ヶ、フック(吊り具)、紐2本(紐の長さは1mです。)	スクリーンをパイプに差し込むだけで、タベストリーが簡単に作れます。※パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。※パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、1cm単位(30cm〜200cm)でご指定いただけます。	1,300	800	2,100
SSEP-B0750	SSEP-B0750 510mm-750mm 20mm塩ビ(異型タイプ)			1,600	800	2,400
SSEP-B1000	SSEP-B1000 760mm-1000mm 20mm塩ビ(異型タイプ)			1,900	1000	2,900
SSEP-B1250	SSEP-B1250 1010mm-1250mm 20mm塩ビ(異型タイプ)	スクリーン : 生地は含まれておりません。※本体サイズと同じものがセット可能。		2,800	1000	3,800
SSEP-B1500	SSEP-B1500 1260mm-1500mm 20mm塩ビ(異型タイプ)	スクリーン : 生地は含まれておりません。※本体サイズと同じものがセット可能。		2,900	1500	4,400
SSEP-B1750	SSEP-B1750 1510mm-1750mm 20mm塩ビ(異型タイプ)			3,400	1500	4,900
SSEP-B2000	SSEP-B2000 1760mm-2000mm 20mm塩ビ(異型タイプ)			3,600	2000	5,600
SSEP-H980	ヘッダー-50本セット	サイズ : W8mm × H980mm 素材 : ポリエチレン発泡(厚み 2mm) 数量 : 50本	印刷物の上下にヘッダー(ホッチキスで固定)を取りつけ、割リパイプやタベストリーバーに通して吊ります。	4,000	800	4,800

商品名		スペック	特徴	標準価格(税別)		
品番	品名			単価	送料	合計
のぼり・のれん・バナー・TOOL						
SSPO-NP	のぼりボール10本セット	サイズ 横棒 : 1.635mm~3.000m 直径 : 830mm 色 : 上部パイプ19mm、下部パイプ22mm 数量 : 10本	人気の丸型デザインで、2段伸縮式のぼりボールです。	10,000	1000	11,000
SSPO-PS	のぼりボールスタンド6台セット	本体サイズ : 直径440mm × H290mm 本体重量 : 未注水時: 約1.0kg / 満水時重量: 約13.5kg 材質 : ポリエチレン樹脂 対応ボール : 16~30mm 使用環境 : 屋内・屋外 数量 : 6台	差し込み口がネジ式なので、ボールがしっかりと固定できます。	18,000	1000	19,000
SSPO-CC	ミラクルチチ(のぼり10枚分セット)	サイズ : Sサイズ W25mm × H75mm : Lサイズ W25mm × H90mm 材質 : ポリエステル(強力両面テープ付) 数量 : Sサイズ 30枚、Lサイズ 50枚	印刷物にミラクルチチ(両面テープで取付)をつけて、のぼりボールに通して使います。標準タイプの「のぼり」は、上部にSサイズ3枚、左部にLサイズ5枚をとりつけます。のぼり10枚分のセット品です。	2,400	800	3,200
SSPO-CCS500	ミラクルチチSサイズ500枚	サイズ : W25mm × H75mm 材質 : ポリエステル(強力両面テープ付) 数量 : 500枚	印刷物の上下にミラクルチチ(両面テープで取付)をつけて、パイプに通して吊るします。懸垂幕、バナーが簡単に作れます。	15,000	800	15,800
SSPO-CCL500	ミラクルチチLサイズ500枚	サイズ : W25mm × H90mm 材質 : ポリエステル(強力両面テープ付) 数量 : 500枚	印刷物の上下にミラクルチチ(両面テープで取付)をつけて、パイプに通して吊るします。懸垂幕、バナーが簡単に作れます。	15,000	800	15,800