

Inkjet Media 2023

2023 年 11 月改訂版は、生地チップはついておりません。
生地の確認は、無償お試しサンプルをご依頼ください。
2024 年 4 月発行版は生地チップ付となります。

クロスメディア

サンプル帳

2023 年 11 月改訂版

セーレン商事株式会社



プリンターメーカーが推奨するクロスメディアブランド

美しい仕上がりと丈夫さが特長の布製インクジェットメディア。プリント後の耐水性に優れ、幅広いアレンジが可能。



アパレル・インテリアで利用される生地 (Textile) で作られたシリーズ

インテリア・ファッション店舗のディスプレイに最適。新しくフォトブックシリーズをラインナップ。



サイン (Sign) & ディスプレイ 専用シリーズ

水性インクの内製市場で、販売実績 NO.1 メディア。布ポスター用途で人気の「SS8000HQ」は、発色・解像度・色域・フリーカット性能に優れ、屋内外のいろいろな空間演出で利用できます。



「高品質 & 低価格」のフリーカットシリーズ

商品基材生産・樹脂塗工の工程を海外委託し、国内で品質確認しております。ポスター・タペストリー、バナースタンド、横断幕・懸垂幕用途として最適。

※販売実績がグリーンと伸びています

AQUEOUS INK

彩 dex シリーズ (水性顔料・LATEX・レジン)

ポスター

タペストリー

彩dex120 高発色クロス

高白色で柔らかなスウェード素材は、色彩豊かな布ポスター・タペストリーを簡単に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(スウェード)
厚み: 250μ 坪量: 129g/㎡ 紙管: 2in
カット: ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
HS010F/130-0610	610 mm × 20 m	23,690円/本
HS010F/130-0914	914 mm × 20 m	35,260円/本
HS010F/130-1118	1118 mm × 20 m	42,570円/本

タペストリー

屋内バナー

彩dex200 高発色防炎クロス

防炎製品の規定に適合しており、屋内用の垂れ幕を作成するのに最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(防炎トロマット)
厚み: 280μ 坪量: 187g/㎡ 紙管: 2in
カット: ヒートカッター



< 防炎製品認定番号 >
F-23179(材料)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
HS030D/230-0610	610 mm × 20 m	27,920円/本
HS030D/230-0914	914 mm × 20 m	41,290円/本
HS030D/230-1067	1067 mm × 20 m	46,490円/本
HS030D/230-1118	1118 mm × 20 m	50,520円/本

・エプソン、キヤノン推奨品
・白色度 (85.5%)

横断幕

懸垂幕

タペストリー

おすすめ

彩dex300 高発色耐久クロス

引張強度に優れ、屋外用の垂れ幕を作成するのに最適な商品です。

基材: ポリエステル 100%(トロマット)
厚み: 280μ 坪量: 187g/㎡ 紙管: 2in
カット: ヒートカッター

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
HS010C/360-0610	610 mm × 20 m	26,110円/本
HS010C/360-0914	914 mm × 20 m	40,300円/本
HS010C/360-1062	1062 mm × 20 m	44,630円/本
HS010C/360-1118	1118 mm × 20 m	46,930円/本

・キヤノン推奨品

のぼり

フラッグ

バナー

おすすめ

彩dex500 ポンジクロス

片面のみの印刷で、インクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(高密度ポンジ)
厚み: 130μ(260) 坪量: 60g/㎡(174) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: ヒートカッター
※ヒートカットした後に、離型紙を剥がして下さい。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
HS021A/500-0432	432 mm × 20 m	18,150円/本
HS021A/500-0610	610 mm × 20 m	23,560円/本
HS021A/500-0914	914 mm × 20 m	38,290円/本
HS021A/500-1067	1067 mm × 30 m	55,360円/本

・キヤノン推奨品
・白色度 (95.75%)

SS シリーズ (水性顔料・LATEX・レジン)

AQUEOUS INK

のぼり

フラッグ

バナー

おすすめ

SS2000 ポンジクロス

片面のみの印刷で、インクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(高密度ポンジ)
厚み: 170μ(300) 坪量: 74g/㎡(205) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: ヒートカッター
※ヒートカットした後に、離型紙を剥がして下さい。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SS2000-0610	610 mm × 20 m	27,000円/本
SS2000-0914	914 mm × 30 m	51,800円/本
SS2000-1062	1062 mm × 30 m	53,800円/本

・エプソン推奨品
・白色度 (95.75%)

のぼり

フラッグ

バナー

NEW

SS2000NX ポンジクロス

片面のみの印刷で、インクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。

基材: ポリエステル 100%(ポンジ)
厚み: 135μ(265) 坪量: 72g/㎡(203) 紙管: 2in セバ: 紙
カット: ヒートカッター
※ヒートカットした後に、離型紙を剥がして下さい。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SS2000NX-0610	610 mm × 30 m	25,000円/本
SS2000NX-0914	914 mm × 30 m	45,000円/本
SS2000NX-1067	1067 mm × 30 m	47,000円/本

※表示の価格は全て税抜です。

ステージ看板

捨て看板

SS5020 溶剤ソフト綿クロス

水に濡れると縮む特性のある綿素材のため、木枠取付が簡単。

基材：綿 100%
厚み：310μ 坪量：164g/㎡ 紙管：2in
カット：はさみ・カッター

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SS5020-1100	1100 mm × 35 m	40,520円/本

【加工方法】 木枠等への取付けの後に 霧吹き仕上げを行うことで
ハリのある綺麗な仕上がりになります。

ステージ看板

捨て看板

SS5030 ソフト綿クロス

水に濡れると縮む特性のある綿素材のため、木枠取付が簡単。

基材：綿 100%
厚み：250μ 坪量：150g/㎡ 紙管：2in
カット：はさみ・カッター
※550mm のみ 2 本 / 箱

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SS5030-0550	550 mm × 35 m	40,820円/箱
SS5030-0940	940 mm × 35 m	33,520円/本
SS5030-1100	1100 mm × 35 m	40,520円/本

【加工方法】 木枠等への取付けの後に 霧吹き仕上げを行うことで
ハリのある綺麗な仕上がりになります。

ポスター

タペストリー

懸垂幕

SS8000HQ フリーカットクロス

新開発の高品質樹脂がハイクオリティを実現。ほつれ防止・
カール防止をしており、ポスター作成に最適な商品です。

基材：ポリエステル 100%(トロピカル)
厚み：200μ 坪量：135g/㎡ 紙管：2in
カット：はさみ・カッター (ヒートカット不要)
※610mm(15,360 円)、914mm(23,200 円) のみ 10m 巻 有

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SS8000HQ-0610	610 mm × 20 m	28,040円/本
SS8000HQ-0914	914 mm × 20 m	38,930円/本
SS8000HQ-1067	1067 mm × 20 m	46,430円/本
SS8000HQ-1118	1118 mm × 20 m	46,730円/本

…
最高品質
今! 売れてます!
人冠No.1

・SS8000 フリーカットクロス 後継品
・学会ポスター推奨品

ポスター

SS11000 不織布

柔らかいため、折シワは目立ちません。

基材：ポリエステル 100%(不織布)
厚み：440μ 坪量：104g/㎡ 紙管：2in
カット：はさみ・カッター (ヒートカット不要)

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SS11000-0914	914 mm × 30 m	48,800円/本
SS11000-1067	1067 mm × 30 m	55,800円/本

タペストリー

垂れ幕

ST1100 和風ちりめん

和風デザインを生かした魅力ある商品づくりに最適。

基材：ポリエステル 100%(縮緬)
厚み：480μ(740) 坪量：182g/㎡(332) 紙管：2in セパ：紙
カット：ヒートカッター
※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
ST1100-1067	1067 mm × 10 m	38,000円/本

今! 売れてます!

タペストリー

垂れ幕

ST1200 ブライダルサテン

スタンドグラスのようなキラキラ感のあるデザインを表現
できます。

基材：ポリエステル 100%(サテン)
厚み：154μ(414) 坪量：92g/㎡(242) 紙管：2in セパ：紙
カット：ヒートカッター
※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
ST1200-1067	1067 mm × 10 m	40,000円/本

タペストリー

垂れ幕

ST1300 ブロード

柔らかい色合い表現を得意とし、アニメ柄に最適。
Y シャツに使われている素材のため、衣装・小物作成も可能。

基材：綿 100%(ブロード)
厚み：220μ(480) 坪量：122g/㎡(272) 紙管：2in セパ：紙
カット：はさみ・カッター
※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
ST1300-1067	1067 mm × 10 m	34,000円/本

バナー

紗幕

ST1400 ジョーゼット

透け感のある柔らかいジョーゼットは、遠近感のあるディス
プレイ作成に利用できる商品です。

基材：ポリエステル 100%(ジョーゼット)
厚み：116μ(376) 坪量：28g/㎡(288) 紙管：2in セパ：紙
カット：ヒートカッター
※離型紙を剥がしてご使用ください。

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
ST1400-1067	1067 mm × 10 m	36,600円/本

【印刷方法】 巻き方向がデザインの上下になるようにプリントして
ください。

タペストリー

垂れ幕

ST1500 コットンローン

落ち着いた自然な色合い（パステルカラー）を表現できるのが魅力。しなやかで肌触りは思わず触ってみたくなる素材です。

基材：綿 100%(60 ローン)			
厚み :183μ(443) 坪量 :81g/㎡ (231) 紙管 :2in セバ：紙			
カット方法：はさみ・カッター			
※離型紙を剥がしてご使用ください。			
商品コード	規格	標準価格 (税抜)	
ST1500-1067	1067 mm × 10 m	37,400円/本	

タペストリー

垂れ幕

ST1700 ブッチャー

タデヨコに太さの異なる糸が使われている独特な表面感がブッチャー生地の魅力。麻のような風合いは、和風店舗の垂れ幕に最適。

基材：ポリエステル 100%(ブッチャー)			
厚み :409μ(669) 坪量 :183g/㎡ (333) 紙管 :2in セバ：紙			
カット：ヒートカッター			
※離型紙を剥がしてご使用ください。			
商品コード	規格	標準価格 (税抜)	
ST1700-1067	1067 mm × 10 m	38,000円/本	

タペストリー

垂れ幕

ST1900 帆布

厚手の生地で、しなやかさがあり、強度・耐久性・通気性に優れます。思わず手に取りたくなる色合いや風合いに仕上がるのも、帆布の魅力。

基材：綿 100%(帆布)			
厚み :538μ 坪量 :295g/㎡ 紙管 :2in			
カット：はさみ・カッター			
商品コード	規格	標準価格 (税抜)	
ST1900-1067	1067 mm × 10 m	32,000円/本	

・SS6000 帆布 後継品

フォトブック

フォトアルバム

ST0200 コットンローン（剥がれにくい紙付）

落ち着いた自然な色合い（パステルカラー）を表現できるのが魅力。しなやかで肌触りは、フォトブックを優しく包み込みます。

基材：綿 100%(60 ローン)			
厚み :325μ 坪量 :220g/㎡ 紙管 :2in			
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）			
商品コード	規格	標準価格 (税抜)	
ST0200-1067	1067 mm × 26 m	97,240円/本	

フォトブック

フォトアルバム

ST0300 帆布（剥がれにくい紙付）

厚手の生地で、しなやかさがあり、強度・耐久性・通気性に優れます。思わず手に取りたくなる色合いや風合いに仕上がるのも、帆布の魅力。

基材：綿 100%(帆布)			
厚み :670μ 坪量 :452g/㎡ 紙管 :2in			
カット方法：はさみ・カッター（ヒートカット不要）			
商品コード	規格	標準価格 (税抜)	
ST0300-1067	1067 mm × 24 m	100,800円/本	

※外径は、約 15.5cm。プリンターのスペックをご確認の上、セットしてください。

タペストリー

垂れ幕

ST1600 メロンアムゼン

ハリ感のある独特のシボのある生地。和風デザインを生かした魅力ある商品づくりに最適。

基材：ポリエステル 100%(メロンアムゼン)			
厚み :336μ(596) 坪量 :133g/㎡ (283) 紙管 :2in セバ：紙			
カット：ヒートカッター			
※離型紙を剥がしてご使用ください。			
商品コード	規格	標準価格 (税抜)	
ST1600-1067	1067 mm × 10 m	38,000円/本	

垂れ幕

ST1800 厚手綿キャンパス

厚手のアートキャンパス素材は美術館・博物館・ギャラリーなど、ワンランク上の空間づくりに最適。

基材：綿 100%(オックス)			
厚み :620μ 坪量 :350g/㎡ 紙管 :3in			
カット：はさみ・カッター			
※2本 / 箱			
商品コード	規格	標準価格 (税抜)	
ST1800-1067	1067 mm × 16 m	76,800円/箱	

・SS5000 厚手綿クロス 後継品

フォトブック

フォトアルバム

ST0100 ちりめん（剥がれにくい紙付）

表面にある凹凸により深みのある独特の色表現が可能。ハイクオリティなオリジナルフォトブックに最適。

基材：ポリエステル 100%(縮緬)			
厚み :676μ 坪量 :318g/㎡ 紙管 :2in			
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）			
商品コード	規格	標準価格 (税抜)	
ST0100-1067	1067 mm × 24 m	91,200円/本	

※外径は、約 16cm。プリンターのスペックをご確認の上、セットしてください。

< 表紙装丁イメージ >



ST0100 ～ ST0400 は、剥がれにくい紙付となっております。
オリジナルデザインを印刷し、裏紙に糊をつけて表紙装丁に利用いただけます

フォトブック

フォトアルバム

ST0400 ブッチャー（剥がれにくい紙付）

タデヨコに太さの異なる糸が使われている独特な表面感がブッチャー生地の魅力。

基材：綿 100%(ブッチャー)			
厚み :640μ 坪量 :320g/㎡ 紙管 :2in			
カット：はさみ・カッター（ヒートカット不要）			
商品コード	規格	標準価格 (税抜)	
ST0400-1067	1067 mm × 24 m	91,200円/本	

ポスター

タペストリー

バナー

SL1000 防災フリーカットクロス

ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。

基材：ポリエステル 100%(防災トロボカル)
厚み :190μ 坪量 :149g/㎡ 紙管 :2in
カット：はさみ・カッター (ヒートカット不要)
※送料：沖縄、離島以外は、運賃込



防災製品

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL1000-0610	610 mm × 45 m	29,000円/本
SL1000-0914	914 mm × 45 m	39,300円/本
SL1000-1067	1067 mm × 45 m	44,900円/本
SL1000-1118	1118 mm × 45 m	50,500円/本

※ポスター・タペストリー制作におすすめ！

ポスター

タペストリー

バナー

SL3000 フリーカットクロス

ほつれ防止・カール防止をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。

基材：ポリエステル 100%(トロボカル)
厚み :180μ 坪量 :128g/㎡ 紙管 :2in
カット：はさみ・カッター (ヒートカット不要)
※送料：沖縄、離島以外は、運賃込

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL3000-0610	610 mm × 45 m	23,500円/本
SL3000-0914	914 mm × 45 m	31,300円/本
SL3000-1067	1067 mm × 45 m	35,700円/本
SL3000-1118	1118 mm × 45 m	39,900円/本
SL3000-1370	1370 mm × 45 m	46,800円/本

今!

売れています!

< 防災製品認定番号 >
FR-03295 (材料)
FR-03296 (水性インク)

横断幕

懸垂幕

タペストリー

SL2000 防災耐久フリーカットクロス

引張強度に優れ、ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用される垂れ幕に最適な商品です。

基材：ポリエステル 100%(防災トロマト)
厚み :280μ 坪量 :234g/㎡ 紙管 :2in
カット：はさみ・カッター (ヒートカット不要)
※送料：沖縄、離島以外は、運賃込



防災製品

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL2000-0610	610 mm × 30 m	32,000円/本
SL2000-0914	914 mm × 30 m	44,300円/本
SL2000-1067	1067 mm × 30 m	51,100円/本
SL2000-1118	1118 mm × 30 m	58,100円/本

< 防災製品認定番号 >
FR-03297 (材料)
FR-03298 (水性インク)

横断幕

懸垂幕

SL4000 防災高耐久フリーカットクロス

垂れ幕専用メディアとして、ハトメとロープによる設置を想定し、生地素材に厚手トロマトを採用。
ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用される懸垂幕・横断幕に最適な商品です。

基材：ポリエステル 100%(防災厚手トロマト)
厚み :380μ 坪量 :276g/㎡ 紙管 :2in
カット：はさみ・カッター (ヒートカット不要)
※送料：沖縄、離島以外は、運賃込



防災製品

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL4000-914	914 mm × 30 m	58,000円/本

※垂れ幕（ハトメ加工）制作におすすめ！

< 防災製品認定番号 >
FR-05071 (材料)
FR-05042 (水性インク)

ポスター

タペストリー

バナー

SL1020 溶剤防災フリーカットクロス (マット調)

ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。

基材：ポリエステル 100%(防災トロボカル)
厚み :200μ 坪量 :170g/㎡ 紙管 :3in
カット：はさみ・カッター (ヒートカット不要)
※送料：沖縄、離島以外は、運賃込



防災製品

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL1020-1370	1370 mm × 45 m	64,500円/本

< 防災製品認定番号 >
FR-04029 (材料)
FR-04030 (溶剤インク)
FR-05028 (LATEX)
FR-05031 (UV インク)

ポスター

タペストリー

バナー

SL1021 溶剤防災フリーカットクロス (セミグロス)

ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成に最適な商品です。

基材：ポリエステル 100%(防災トロボカル)
厚み :190μ 坪量 :165g/㎡ 紙管 :3in
カット：はさみ・カッター (ヒートカット不要)
※送料：沖縄、離島以外は、運賃込



防災製品

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL1021-1370	1370 mm × 45 m	64,500円/本

< 防災製品認定番号 >
FR-04031 (材料)
FR-04032 (溶剤インク)
FR-05029 (LATEX)
FR-05032 (UV インク)

横断幕

懸垂幕

SL2020 溶剤防災耐久フリーカットクロス (マット調)

引張強度に優れ、ほつれ防止・カール防止・防災加工をしているため、屋内外で使用される垂れ幕に最適な商品です。

基材：ポリエステル 100%(防災トロマト)
厚み :280μ 坪量 :240g/㎡ 紙管 :3in
カット：はさみ・カッター (ヒートカット不要)
※送料：沖縄、離島以外は、運賃込



防災製品

商品コード	規格	標準価格 (税抜)
SL2020-1370	1370 mm × 30 m	60,600円/本

< 防災製品認定番号 >
FR-04033 (材料)
FR-04034 (溶剤インク)
FR-05030 (LATEX)
FR-05033 (UV インク)



HP
EPSON
Mimaki
Canon



送料
無料

SL シリーズは 全商品送料無料

※沖縄、離島除く



ビジネスパートナー（Business Partner）シリーズ

紙、合成紙、粘着クロス、ターポリン、テンションファブリック
をご用意しました。



ポスター POP 図面

BPPMN3 マット紙（150μ）

POP・図面用途の低価格商品。普通ロール紙より厚み・コシ
がある（染料顔料兼用）

基材：マット紙			
厚み：150μ 坪量：--g/㎡ 紙管：2in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1,100円 / 届け先毎（北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPPMN3-0594	594 mm × 50 m	5,500円/本	
BPPMN3-0610	610 mm × 50 m	5,600円/本	
BPPMN3-0914	914 mm × 50 m	8,400円/本	
BPPMN3-1067	1067 mm × 50 m	9,800円/本	
BPPMN3-1118	1118 mm × 50 m	10,300円/本	

ポスター POP

BPRG3 フォト光沢紙（210μ）

POP 用途の光沢紙（染料 / 顔料兼用）

基材：光沢紙（グロス）			
厚み：210μ 坪量：--g/㎡ 紙管：2in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1,100円 / 届け先毎（北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPRG3-0594	594 mm × 30 m	11,000円/本	
BPRG3-0610	610 mm × 30 m	11,000円/本	
BPRG3-0914	914 mm × 30 m	16,900円/本	
BPRG3-1067	1067 mm × 30 m	19,200円/本	
BPRG3-1118	1118 mm × 30 m	20,300円/本	

ポスター ディスプレイ

BPIP180 耐水合成紙（180μ）

速乾タイプのマット合成紙。耐水性、耐久性に優れるため屋
内外のポスター用途に最適な商品です。

基材：合成紙			
厚み：180μ 坪量：--g/㎡ 紙管：2in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1,100円 / 届け先毎（北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPIP180-0610	610 mm × 30 m	8,200円/本	
BPIP180-0914	914 mm × 30 m	12,800円/本	
BPIP180-1070	1070 mm × 30 m	14,400円/本	
BPIP180-1118	1118 mm × 30 m	15,600円/本	
BPIP180-1270	1270 mm × 30 m	16,200円/本	

ポスター POP 図面

紙

BPPML3 薄手マット紙（110μ）

POP・図面用途の低価格商品。普通ロール紙と同等品（染料 /
顔料兼用）

基材：マット紙			
厚み：110μ 坪量：--g/㎡ 紙管：2in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1,100円 / 届け先毎（北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPPML3-0594	594 mm × 60 m	6,100円/本	
BPPML3-0610	610 mm × 60 m	6,200円/本	
BPPML3-0914	914 mm × 60 m	9,300円/本	
BPPML3-1067	1067 mm × 60 m	10,900円/本	
BPPML3-1118	1118 mm × 60 m	11,400円/本	

ポスター POP

紙

BPPMH3 厚手マット紙（215μ）

POP 用途の厚手マットタイプ（染料 / 顔料兼用）

基材：マット紙			
厚み：215μ 坪量：---g/㎡ 紙管：2in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1,100円 / 届け先毎（北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPPMH3-0594	594 mm × 50 m	6,800円/本	
BPPMH3-0610	610 mm × 50 m	7,000円/本	
BPPMH3-0914	914 mm × 50 m	10,500円/本	
BPPMH3-1067	1067 mm × 50 m	12,200円/本	
BPPMH3-1118	1118 mm × 50 m	12,800円/本	

ポスター POP

紙

BPRS3 フォト半光沢紙（210μ）

POP 用途の半光沢紙（染料 / 顔料兼用）

基材：半光沢紙（セミグロス）			
厚み：210μ 坪量：--g/㎡ 紙管：2in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1,100円 / 届け先毎（北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPRS3-0610	610 mm × 30 m	11,000円/本	
BPRS3-0914	914 mm × 30 m	16,900円/本	
BPRS3-1067	1067 mm × 30 m	19,200円/本	
BPRS3-1118	1118 mm × 30 m	20,300円/本	

合成紙

ポスター イベント装飾

表具紙

BPLDP150 ディスプレイ用表具紙

水糊で壁に貼るタイプの水に強い経師紙として展示会やイベ
ント会場装飾に最適な商品です。

基材：マット紙			
厚み：150μ 坪量：--g/㎡ 紙管：3in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1,100円 / 届け先毎（北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPLDP150-1020	1020 mm × 50 m	13,340円/本	

※水性顔料・溶剤インク非対応。

裏面：ブラウン色

※表示の価格は全て税抜です。

ポスター イベント装飾

BPSPDP190 溶剤ディスプレイ用耐水紙

屋内外で使用されるポスターや、経師紙として展示会やイベント会場装飾に最適な商品です。

基材：耐水紙			
厚み：190μ 坪量：156g/㎡ 紙管：3in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1,100 円 / 届け先毎 （北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPSPDP190-1050	1050 mm × 50 m	31,560 円/本	
BPSPDP190-1370	1370 mm × 50 m	37,360 円/本	

裏面：グレー色

耐水紙

壁面装飾 ウィンドウ装飾 ステッカー

BPSNC 溶剤粘着フリーカットクロス

糊残りの無い粘着シール対応クロスのため、壁面装飾に最適な商品です。

基材：ポリエステル 100% ※非塩ビ樹脂			
厚み：175μ 坪量：177g/㎡ 紙管：3in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1,100 円 / 届け先毎 （北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPSNC-1270	1270 mm × 20 m	43,130 円/本	

裏面：シルバー色

クロス

垂れ幕 バナースタンド 図面

BPST220 溶剤防炎ターポリン HQ

高発色の軽量ターポリン。カール防止対応品のため、垂れ幕、バナースタンドに最適な商品です。

基材：ポリエステル 100% ※非塩ビ樹脂			
厚み：220μ 坪量：300g/㎡ 紙管：3in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1500 円 / 本 (1600mm)、別途見積 (3200mm) （北海道、沖縄、離島は実費）			
※大口価格：10 本以上の場合、特別価格あり			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPST220-1600	1600 mm × 50 m	153,000 円/本	
BPST220-3200	3200 mm × 50 m	305,100 円/本	

印刷面：内巻

ターポリン

垂れ幕 バナースタンド

BPST230 溶剤防炎遮光ターポリン HQ

高発色の遮光軽量ターポリン。カール防止対応品のため、垂れ幕、バナースタンドに最適な商品です。

基材：ポリエステル 100% ※非塩ビ樹脂			
厚み：230μ 坪量：350g/㎡ 紙管：3in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1500 円 / 本 (1600mm)、別途見積 (3200mm) （北海道、沖縄、離島は実費）			
※大口価格：10 本以上の場合、特別価格あり			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPST230-1600	1600 mm × 50 m	165,600 円/本	
BPST230-3200	3200 mm × 50 m	331,200 円/本	

印刷面：内巻

ターポリン

懸垂幕 横断幕 吊下げバナー

BPST400 溶剤防炎両面遮光ターポリン HQ

高発色で両面印字を可能とした遮光ターポリン。カール防止対応品のため、懸垂幕・横断幕、吊り下げバナーに最適な商品です。

基材：ポリエステル 100% ※塩ビ樹脂			
厚み：400μ 坪量：585g/㎡ 紙管：3in			
カット：はさみ・カッター			
※送料：2000 円 / 本 (1600mm)、別途見積 (3200mm) （北海道、沖縄、離島は実費）			
※大口価格：10 本以上の場合、特別価格あり			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPST400-1870	1870 mm × 50 m	129,000 円/本	

印刷面：内巻

ターポリン

広告看板 内照式フレーム

BPSTF テンションファブリック

軽量のアルミフレームにテンションをかけて、掲示するためのメディアです。

基材：ポリエステル 100% ※非塩ビ樹脂			
厚み：140μ 坪量：130g/㎡ 紙管：3in 印刷面：内巻			
カット：はさみ・カッター			
※送料：1500 円 / 本 (1600mm)、別途見積 (3200mm) （北海道、沖縄、離島は実費）			
※大口価格：10 本以上の場合、特別価格あり			
商品コード	規格	標準価格（税抜）	
BPSTF-1600	1600 mm × 50 m	136,000 円/本	
BPSTF-3200	3200 mm × 50 m	271,000 円/本	

NEW

クロス

Rev'o Any

フルオートラミネーター

フルオートで作業を効率化。コンパクト・軽量化でより簡単にラミネートができます。様々な用紙サイズに対応しています。

最大ラミネート幅：A3（305mm）	
対応ラミネート厚：50μ / 100μ / 125μ（専用フィルム）	
ラミネート速度：750mm/min	
ラミネート温度：90℃～120℃（可変式）	
電源 / 最大消費電力：AC100V 50/60Hz / 600W	
外形寸法〔幅 × 奥行き × 高さ〕（mm）：630×525×280	
重量：約 25kg	
ウォームアップ時間：約 7 分	
対応用紙サイズ：（縦置き）SRA3/A3/A4/A5/B4/B5（横置き）SRA4/A4/B5	



標準価格（税抜）**340,000 円**
送料、設置費込価格
（北海道、沖縄、離島は別途見積り）

NEW

専用フィルム

Reco-Any フルオートラミネーターの専用フィルムです。2 本 1 セットでの使用となります。

基材：フィルム			
厚み：50μ・100μ			
※送料：1,500 円 / 届け先毎 （北海道、沖縄、離島は実費）			
商品コード	商品名	規格	標準価格（税抜）
39053	Revo-Any 100μ A 判用（4 本 / 1 箱 / 糊外 / 特殊紙管）	305 mm × 30 m	3,900 円/本
39055	Revo-Any 100μ B 判用（4 本 / 1 箱 / 糊外 / 特殊紙管）	265 mm × 30 m	3,000 円/本
39050	Revo-Any 50μ A 判用（4 本 / 1 箱 / 糊外 / 特殊紙管）	305 mm × 60 m	3,900 円/本
39051	Revo-Any 50μ B 判用（4 本 / 1 箱 / 糊外 / 特殊紙管）	265 mm × 60 m	3,500 円/本



NEW

フィルム

NOBORIKIT のぼり旗作成セット

標準価格 (税抜) **17,400** 円

送料 (税抜):800 円

のぼり旗を作成するためのセットです。

大判プリンタ、ボンジクロス (SS2000 / 彩 dex500)、のぼり旗作成セットをご準備いただくことで、のぼり旗の作成可能です。

SSCC-CH クロスメディアカッター CH

標準価格 (税抜) **4,800** 円

送料 (税抜):800 円

本体サイズ : 290mm×30mm×25mm

本体重量 : 約 171g

消費電力 : 48W

ヒーター : セラミックヒーター (約 6 分～ 12 分、MAX480℃)



ポリエステル素材をカットするのに適した専用カッターです。刃先の熱でカットすることでポリエステルの糸ほつれを防ぎます。

※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ず耐熱マットを敷いてください。

SSCC-ST スタンドクリーナー

標準価格 (税抜) **6,000** 円

送料 (税抜):800 円

本体サイズ : 110mm×102mm×85mm

本体重量 : 約 356g



安全に作業するために、クロスメディアカッターのコテ受け台として使用します。

耐熱スポンジを使用して、カッターの刃先に付着するカスを拭き取り、刃先をキレイに保つことができます。

SSCC-PC パワーコントローラー

標準価格 (税抜) **3,400** 円

送料 (税抜):800 円

本体サイズ : W56mm×H39mm×D85mm

本体重量 : 約 75g


定格電圧 : 100V AC 50/60Hz



クロスメディアカッターは温度が上がりすぎる場合があります。SSCC-PC を使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。

SSCC-PC の接続方法

SS2000 ボンジクロスをご使用の際には 270℃前後 (コントローラのつまみ 60～70%) に設定すると焦げ目が付きにくくなりきれいにカットできます。コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を 35～100V の範囲で調整できます。(雑音防止回路内蔵)



- 同梱品
- ・SSCC-CH クロスメディアカッター
 - ・SSCC-ST スタンドクリーナー
 - ・SSCC-PC パワーコントローラー
 - ・SSPO-CC ミラクルチチ (のぼり 10 枚分セット)

SSCC-TM 耐熱ゴムマット

標準価格 (税抜) **24,000** 円

送料 (税抜):800 円

本体サイズ : W400mm×H1,000mm

本体重量 : 約 760g

材質 : フッ素ゴム (厚み 1mm)

耐熱温度 : 270℃



ヒートカット作業の下敷きとして最適な耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。

※カッターナイフはご利用頂けません。

SSCC-SM ステンレスマット

標準価格 (税抜) **14,000** 円

送料 (税抜):1,100 円

本体サイズ : W395mm×H1,000mm

本体重量 : 約 3.0kg

材質 : ステンレス (厚み 1mm)



ヒートカット作業の下敷きとして最適なステンレスマットです。

SSCC-SS ステンレス定規

標準価格 (税抜) **2,430** 円

送料 (税抜):800 円

本体サイズ : W35mm×H1,040mm

材質 : ステンレス (厚み 1.5mm)



ヒートカット作業のカッティング専用定規として、安定したカッティングが出来ます。

クロスメディアカッター CH 用 交換部品

SSCC-K 替え刃

標準価格 (税抜) **2,000** 円

送料 (税抜):800 円



SSCC-H ヒーター

標準価格 (税抜) **1,450** 円

送料 (税抜):800 円

のぼり・のれん・バナー

SSPO-NP のぼりポール 10 本セット

標準価格 (税抜) **10,000** 円

送料 (税抜):1,500 円

サイズ : 1,635mm～3,000mm

横棒 : 830mm

直径 : 上部パイプ 19mm、下部パイプ 22mm

色 : ホワイト

数量 : 10 本



人気の丸型デザインで、2 段伸縮式ののぼりポールです。

SSPO-PS のぼりポールスタンド 6 台セット

標準価格 (税抜) **18,000** 円

送料 (税抜):1,500 円

本体サイズ : 直径 440mm×H290mm

本体重量 : 未注水時 : 約 1.0kg / 満水時重量 : 約 13.5kg

材質 : ポリエチレン樹脂

対応ポール : 16～30mm

使用環境 : 屋内・屋外

数量 : 6 台



差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。

SSPO-CC ミラクルチチ (のぼり 10 枚分セット)

標準価格 (税抜) **3,200** 円

送料 (税抜):800 円

サイズ : S サイズ W25mm×H75mm

: L サイズ W25mm×H90mm

材質 : ポリエステル (強力両面テープ付)

数量 : S サイズ 30 枚、L サイズ 50 枚



印刷物にミラクルチチ (両面テープで取付) をつけて、のぼりポールに通して使います。

標準タイプの「のぼり」は、上部に S サイズ 3 枚、左部に L サイズ 5 枚をとりつけます。のぼり 10 枚分のセット品です。

※S サイズセットと L サイズセットあります。

ミラクルチチ (500 枚)

標準価格 (税抜) **20,000** 円


送料 (税抜):800 円

SSPO-CCS500 : S サイズ W25mm×H75mm

SSPO-CCL500 : L サイズ W25mm×H90mm

材質 : ポリエステル (強力両面テープ付)

数量 : 500 枚



メディアにミラクルチチを取付後、輪の部分のパイプに通して使用します

※表示の価格は全て税抜です。

SSEP-S 15mmφ塩ビパイプ（割りタイプ）

パイプ : 15mmφ塩ビパイプ（割りタイプ）
本体サイズ: W300mm-2,000mm
カラー : 白
セット内容: 15mmφ塩ビパイプ（割りタイプ）2本、
ヘッダー、キャップ4ヶ、紐1本
（紐は、規格幅の約2.5倍の長さとなります。）
スクリーン: 生地は含まれておりません。
※本体サイズと同じものがセット可能。
生産国 : 日本



※パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。
※パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、W:300mm～H:2000mm(1cm単位)でご指定いただけます。

商品コード	規格	標準価格（税抜）	送料（税抜）
SSEP-S0500	300 mm ～ 500 mm	1,160 円	800 円
SSEP-S0750	510 mm ～ 750 mm	1,200 円	800 円
SSEP-S1000	760 mm ～ 1,000 mm	1,250 円	1,000 円
SSEP-S1250	1,010 mm ～ 1,250 mm	1,830 円	1,000 円
SSEP-S1500	1,260 mm ～ 1,500 mm	1,920 円	1,500 円
SSEP-S1750	1,510 mm ～ 1,750 mm	1,970 円	1,500 円
SSEP-S2000	1,760 mm ～ 2,000 mm	2,020 円	2,000 円

※10セットまで1梱包で発送可能です。

SSEP-B 20mmφ塩ビパイプ（異形タイプ）

パイプ : 20mmφ塩ビパイプ（異形タイプ）
本体サイズ: W300mm-2,000mm
カラー : 白
セット内容: 20mmφ塩ビパイプ（異形タイプ）2本、
ヘッダー、キャップ4ヶ、フック（吊り具）2個、
紐2本（紐の長さは1m）
スクリーン: 生地は含まれておりません。
※本体サイズと同じものがセット可能。
生産国 : 日本



※パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。
※パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、W:300mm～H:2000mm(1cm単位)でご指定いただけます。


商品コード	規格	標準価格（税抜）	送料（税抜）
SSEP-B0500	300 mm ～ 500 mm	1,990 円	800 円
SSEP-B0750	510 mm ～ 750 mm	2,030 円	800 円
SSEP-B1000	760 mm ～ 1,000 mm	2,080 円	1,000 円
SSEP-B1250	1,010 mm ～ 1,250 mm	3,430 円	1,000 円
SSEP-B1500	1,260 mm ～ 1,500 mm	3,520 円	1,500 円
SSEP-B1750	1,510 mm ～ 1,750 mm	3,570 円	1,500 円
SSEP-B2000	1,760 mm ～ 2,000 mm	3,620 円	2,000 円

※10セットまで1梱包で発送可能です。

SSEP-H980 ヘッダー 50本セット

サイズ : W8mm × H980mm
素材 : ポリエチレン発泡（厚み2mm）
数量 : 50本

印刷物の上下にヘッダー（ホッチキスで固定）を取りつけ、割りパイプやタペストリーバーに通して吊るします。



標準価格（税抜） **4,000 円**
送料（税抜）:800 円



■SS ロールスクリーン（SV: シルバー）

商品コード	規格	標準価格（税抜）	送料（税抜）
SSRS-SV0500	300 mm ～ 500 mm	11,100 円	2,500 円
SSRS-SV0750	510 mm ～ 750 mm	12,800 円	2,500 円
SSRS-SV1000	760 mm ～ 1,000 mm	13,400 円	2,500 円
SSRS-SV1250	1,010 mm ～ 1,250 mm	15,000 円	2,500 円
SSRS-SV1500	1,260 mm ～ 1,500 mm	15,700 円	2,500 円
SSRS-SV1750	1,510 mm ～ 1,750 mm	17,000 円	2,500 円
SSRS-SV2000	1,760 mm ～ 2,000 mm	17,700 円	2,500 円

※4セットまで1梱包で発送可能です。

ロールスクリーン

SSRS SS ロールスクリーン（全4色）

ロールスクリーン（ブルコード式）を簡単にしてくれる製作キット。

タイプ : S S ロールスクリーン
本体サイズ: W300mm～2,000mm × H65mm × D40mm
カラー : シルバー・ホワイト・ブラウン・ブラック
セット内容: ロールスクリーン本体、ウエイトバー、
ブルコード、押さえテープ、取付金具
スクリーン幅: 本体サイズ-30mm のものをセットできます。
操作方式 : ブルコード
生産国 : 日本



■SS ロールスクリーン（※※BR: ブラウン、WH: ホワイト、BK: ブラック）

商品コード	規格	標準価格（税抜）	送料（税抜）
SSRS-※※0500	300 mm ～ 500 mm	13,400 円	2,500 円
SSRS-※※0750	510 mm ～ 750 mm	15,400 円	2,500 円
SSRS-※※1000	760 mm ～ 1,000 mm	16,600 円	2,500 円
SSRS-※※1250	1,010 mm ～ 1,250 mm	18,100 円	2,500 円
SSRS-※※1500	1,260 mm ～ 1,500 mm	19,500 円	2,500 円
SSRS-※※1750	1,510 mm ～ 1,750 mm	20,400 円	2,500 円
SSRS-※※2000	1,760 mm ～ 2,000 mm	22,000 円	2,500 円

※4セットまで1梱包で発送可能です。

バナースタンド

SSRUS ロールアップバナースタンド（屋内用） SSCBS-800 クロスバナースタンド

設置・収納・持ち運びが簡単なバナースタンド。
床に設置したスタンド本体よりスクリーンを引き上げて設置するタイプ。

本体サイズ: W880mm × H1,595mm ～ 2,095mm
幕サイズ : W850mm × H1,510mm ～ 2,000mm
材質 : アルミニウム ※アルマイト仕上げ
重量 : 3.0kg
セット内容: ロールアップバナー本体
専用バッグ付
スクリーン: 生地は含まれておりません。
商品コード 規格



スクリーンを90度回転することで
タテとヨコを入替えてできるバナースタンド。
スクリーン四隅をハトメ加工して、
スタンド本体に取り付けます。

標準価格（税抜） **11,000 円**
本体サイズ: W800mm × H2,450mm ～ 2,645mm
幕サイズ : W800 × 890mm × H1,900mm ～ 2,300mm
材質 : スチール黒塗装、FRP
重量 : 2.0kg
セット内容: クロスバナー本体、専用袋付
スクリーン: 生地は含まれておりません。



SSEBS-2400 イベントバナースタンド（屋内用）

設置・収納・持ち運びが簡単な、大型
スクリーン対応のバナースタンド。
タテヨコのポールを伸縮させることで
最大幅 2520mm × 高さ 2475mm の
バナースタンドを簡単に設置することが
できます。スクリーン上下を袋縫い加工
をして、スタンド本体に取り付けます。

標準価格（税抜） **14,000 円**
本体サイズ: W1,500 ～ 2,520mm × H1,460 ～ 2,475mm × D450mm
幕サイズ : W1,380 ～ 2,400mm × H1,380 ～ 2,400mm
材質 : スチール黒塗装
重量 : 8.0kg
セット内容: イベントバナー本体、専用バッグ付
スクリーン: 生地は含まれておりません。



※送料無料（沖縄、離島は実費）

※送料無料（沖縄、離島は実費）


※表示の価格は全て税抜です。

デザイン・制作

DESIGN &
PRODUCTION

OK!


承っております。お困りの際は
お気軽にお電話ください!!




大型幕



のれん




タペストリー



ロール
スクリーン




ロールアップ
スクリーン



背景幕

プリント済み
マット生地見本 **無料**

汎用性の高い「マット生地」の質感・Viscotecsプリントの
発色具合などを実物にてご確認ください。
お申込みは裏表紙に記載の取扱店まで。
マット生地以外もご対応可能な場合があります。お気軽にご相談ください。



大型幕・幕

Big banner & banner

横断幕や懸垂幕などは勿論、サイズ無制限の超大型幕も製作可能！布なのでターポリンよりも大幅に軽量化を図れます。



メットライフドーム2019年4月撮影

■ 製作事例：作成サイズ：W63000mm×H47000mm

参考
価格

1m ¥11,000～

※製作サイズ2m以上の場合。2m以下は別途見積り

参考
納期

ご入稿後 5営業日～

※サイズ・ご注文数により変動



のれん

Shop curtain

店舗名などの文字だけでなく、写真のプリントにも対応。サイズ・生地・割れの数・チチor袋縫い仕様など完全オリジナルOK！



画像はイメージです

参考
価格

1枚 ¥20,000～

■ W1000×H1200,2スリット,上部チチ仕様

参考
納期

ご入稿後 7営業日～

※サイズ・ご注文数により変動



タペストリー

Tapestry

インテリア・ディスプレイ・販売促進ツールとしてオリジナルデザイン1枚から製作！
生地・サイズなどご要望にお応えします。



画像はイメージです

参考
価格

1m ¥11,000～

※製作サイズ2m以上の場合。2m以下は別途見積り
※別途部材費が必要です [1セット ¥2,000]

参考
納期

ご入稿後 5営業日～

※サイズ・ご注文数により変動

セーレンのオリジナルプリントシステム *Viscotecs*®で 色鮮やかな写真クオリティの制作を!

驚愕の写真クオリティ
1677万色の
表現が可能!

ビスコテックス
Viscotecs®
って何??



1
欲しい
ものを

2
欲しい
時に

3
欲しい
だけ

を実現する
セーレン独自の生産
システムです

1枚から
OK!

布だから
軽い!

**強風
耐久**

**忠実な
色再現**

**豊富な
専用生地**

**サイズ
自由**

**洗濯
OK!**

**高い
通気性**
風穴不要

**防災
加工**

**撥水
加工**

ビスコテックスの強み

小ロット(1枚から)OK!
短納期!
多品種・加工に対応可
製作サイズ制約なし



ビスコテックスの技術

高い色再現!
屋外耐候!
防災・撥水加工可能
抗ウイルス加工可能



繊維のメリット

ソフトで柔軟性抜群!
圧倒的に軽い!
ハレーション発生無し
様々な形状に縫製可能



お見積り・ご相談は裏表紙に記載の取扱店までお気軽にご連絡ください



ロールスクリーン

Rollscreen

オリジナルプリントの完全オーダー、1台
からご対応可能。生地は4種類あります。
[マット・キャンバスマット・シースルー・遮光クロス]
防災加工や撥水加工も承ります。

- 片面・両面可能です。ご相談ください
- 最大幅3500mm×高さ3000mmまで



■ 機材のみをお求めの方

当カタログP9をご参照ください

■ セットアップ品をお求めの方

参考
価格 **1台 ¥64,000~**
※生地サイズW:1900mm×H:2000mm

参考
納期 **ご入稿後 12 営業日~**
※サイズ・ご注文数により変動



RUスクリーン

Rollup screen

展示会のブースや店頭などに置いてアイ
キャッチ! 組み立て・持ち運びが簡単な
自立型ロールアップ
スクリーンです。
防災加工や撥水加工
も承ります。

- 両面の場合は
ご相談ください
- 各種メーカー・
各種サイズあり

サイズ:
W880mm×H:2000mm




■ 機材のみをお求めの方

当カタログP9をご参照ください

■ セットアップ品をお求めの方

参考
価格 **1台 ¥31,000~**
※サイズ:W880mm×H:2000mm

参考
納期 **ご入稿後 12 営業日~**
※サイズ・ご注文数により変動



バックパネル

Back panel

式典や常設展示の背景幕にオススメ!
組み立て・持ち運び簡単です。

- サイズ
 - BP33type:
W2265×H2265mm
 - BP34type:
W3005×H2265mm
 - BP35type:
W3745×H2265mm
 - BP36type:
W4485×H2265mm
- 機材のみ・生地のみ・
セットアップ品ご対応。
ご相談ください。



イベントバナースタンド(屋内用)

Event banner stand

伸縮式のポールで幅・高さの調整が可能

- 対応バナーサイズ
 - W1380-2400mm
 - H1380-2400mm
- 機材サイズ
 - W1500-2520mm
 - H1460-2475mm
- 機材のみ・生地のみ・
セットアップ品ご対応。
ご相談ください。



※表示価格は税抜き価格です



繊維メーカーのセーレンはグループを挙げて SDGs
(Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標)
の目標達成に向けて取り組んでいます。



Harmony
with nature



Sample Book 2023

FABRIC FOR INKJET PRINTING

商品の取り扱いについて

- ロール紙は、インクジェットプリンタの種類やインク、印刷設定などの出力環境により色調や印刷性能に違いがあります。
本番出力前に、十分な印刷テストを行いご使用ください。
- 柔らかい素材のクロスメディアを印刷する場合、ブラテンギャップ、ロール紙バックテンション、吸引力を調整することでしわ・ヘッド擦れの発生を抑えることができます。
- 長尺印刷を行った場合は、一旦用紙を取り除き再セットし直して下さい。
- 商品初期不良により印刷状態に不具合が生じた場合、商品交換をさせていただきます。
インク代、印刷代、施工費用等の責任は負いかねます。
- ロール紙をプリンタにセットする際は、ロール端部を持ち印刷面に直接手が触れないように注意してください。
手についた水分・油等は、インクの定着不良の原因となり印刷品質に影響します。
- 印刷物は、印刷面が完全に乾燥するまで触れないように注意してください。
未乾燥の状態、印刷面に触れた場合、印刷ムラの原因となることがあります。
- 商品の仕様・規格・外観および標準価格は改善のため事前の予告なく変更となる場合があります。
- 商品のスペック内容は、あくまでも参考値で保証値ではありません。
- 本製品は、一般環境下（温度 15-25℃、湿度 40-60%）で使用することをおすすめいたします。
開封後は、できるだけお早めにご使用願います。
- 本製品を使用しない場合、プリンタから取り外し個装箱に戻し水平な状態で、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。

標準価格について

2023 年 11 月発行時点の価格を表記。最新価格は、WEB カタログをご確認ください。

発売元

セーレン商事株式会社

<https://www.seirensyouji.jp>

〒918-8003 福井県福井市毛矢 1-10-1
セーレン本社ビル 3F

0776-33-8833 0776-33-8827

< 販売店一覧 >



運賃表

【彩 dex・SS クロス】

メディア幅	本州・四国・九州	北海道	沖縄
914mm まで	1,100 円 / 本	1,600 円 / 本	2,600 円 / 本
1200mm 未満	1,300 円 / 本	1,900 円 / 本	3,000 円 / 本
1200mm - 1500mm	1,800 円 / 本	2,500 円 / 本	3,300 円 / 本

※沖縄は、那覇市までの運賃となっております。

※梱包費、発送手数料を含みます。

※5 箱以上のご注文の場合は、送料を 1 本あたり 300 円割引いたします。

※運送会社は、当社指定の西濃運輸となりますが、お客様のご要望により、日本通運（航空貨物）、ヤマト運輸を利用することができます。（別途ご相談下さい）

※離島及び一部地域において別途実費をご負担いただく場合がございます。

【ツール】

本州・四国・九州	北海道	沖縄
ツールページ記載のとおりに	+ 500 円 / 梱包	+ 1,500 円 / 梱包

※沖縄は、那覇市までの運賃となっております。

サンプルについて

印字評価用サンプル代金は無料となっておりますので、ご購入前の検討用としてお取り寄せが可能です。1 回のご注文につき、3 点までとさせていただきます。

< サンプルの基本サイズ > W:600mm × H:1,500mm (ST シリーズは、A4 サイズ)

※商品によりサイズが異なる場合がございます。

※離島及び一部地域において別途実費をご負担いただく場合がございます。

スリットサービスについて

幅が大きいインクジェットメディア（原反）を、お客様ご指定の幅でカット（断裁）するサービスです。

1 カット（通常）	2 カット	3 カット
3,900 円 / 本	4,000 円 / 本	4,100 円 / 本

※送料につきまして、運賃表と異なる場合がございます。

※離島及び一部地域において別途実費をご負担いただく場合がございます。

ご注文の受付時間について

●インクジェットメディア（商品）

営業日の 12 時までのご注文分は、当日の出荷（予定）となります。

12 時以降のご注文分は、翌営業日の出荷となります。

●インクジェットメディア（お試しサンプル）

営業日の 12 時までのご注文分については、翌営業日の出荷となります。

●お求め・ご相談は、販売店一覧をご確認ください

※表示の価格は全て税抜です。